






Sistemi di sicurezza





TIMBRO CONCESSIONARIO O RIVENDITORE AUTORIZZATO SECURVERA



Servizio assistenza tecnica Securvera
ROMA - Via dei Monti Tiburtini, 510 tel. 06/41.73.29.41 telefax 41.73.29.90
Sede e stabilimento Stamigliano Rieti



1995 listino prezzi



Securvera dal 1969



IMMAGINE E DESIGN STUDIO FARNESI ROMA 0039 / 72424

"SECURVERA E' UN MARCHIO REGISTRATO"

Benvenuti nel mondo della sicurezza e dell'automazione SECURVERA. La SECURVERA dal 1969 costruisce ed installa apparati di sicurezza ed automazioni all'avanguardia, realizzati con prodotti di alta qualità tecnologica, con certificazioni c.c.i.a.a. 5761 del 31-01-72 alla legge 46/90.

Sette buoni motivi per affidarti alla securvera e rendere la tua casa sicura intelligente:

- ① Preventivi, sopralluoghi, collaudi, ispezioni perizie gratuite;
- ② Garanzia a vita su prodotti ed impianti contro i difetti di fabbricazione;
- ③ Lavori eseguiti a regola dell'arte conforme alle norme CEI ed alla legge 46/90;
- ④ Contratti di manutenzione con formula registrata "SICURI O RIMBORSATI" assistenza ed interventi come disposto dall'articolo 12 legge 46 del 5 marzo 1990;
- ⑤ Servizio consulenza telefonica 24 ore con presidio per interventi urgenti;
- ⑥ Ampie facilitazioni di pagamento dilazioni e finanziamenti gestiti dalla "SECURFINA";
- ⑦ Il personale che installa i prodotti SECURVERA è di buona morale ed altamente specializzato sotto il continuo controllo del servizio d'ordine.

Sette buoni motivi per cambiare o ampliare il tuo sistema antifurto:

- ① Si disattiva con una sola chiave di sicurezza dall'esterno (i malintenzionati hanno tutto il tempo per tentare di neutralizzarlo);
- ② Si disattiva dall'esterno tramite tastiera con codice segreto (Ebbene il codice segreto può essere intercettato con microtelecamera, o rilevato con l'applicazione di semplici lacche per capelli);
- ③ Le porte e finestre non risultano totalmente protette contro l'apertura e lo scasso. Gli ambienti interni non risultano totalmente protetti contro la presenza di intrusi; Non si può ottenere una protezione parziale che permetta di rimanere in alcuni ambienti protetti con allarme attivato.
- ④ Le sirene sono elettroniche ed autoalimentate, hanno il circuito di manomissione temporizzato, dopo l'allarme per manomissione rimane in funzione il lampeggiatore, (qualora fossero meccaniche a suono unico e continuo anche se antischiama sono fuorilegge).
- ⑤ Il dispositivo telefonico può essere usato anche come telesoccorso, antincendio, antirapina ed è omologato dal ministero superiore PP.TT.; Si può comandare, controllare, registrare, sentire, vedere, attivare/disattivare (parte dell'impianto per la servitù) attivare/disattivare termosifoni, autoclavi o altro da qualsiasi distanza telefonicamente;
- ⑥ Le apparecchiature che compongono il sistema sono tutte autonome ed intercambiabili, compatibili con altre marche, collegate in interconnessione, controllanti e controllate, attivabili/disattivabili da più punti, con più codici o chiavi; il riconoscimento del primo codice o chiave, attiva il tempo di antirapina telefonico che si annulla con il riconoscimento dell'ultimo codice o chiave di disattivazione. (se così non è, la sicurezza è relativa);
- ⑦ E' stata rilasciata la dichiarazione di conformità alla legge 46/90 con allegato il certificato c.c.i.a.a..

INDICE

PAGINA	CATEGORIA DI ARTICOLI	CATEGORIA DI ARTICOLI	PAGINA
1	CENTRALI ELETTRONICHE D'ALLARME	SIRENE AUTOALIMENTATE AUTONOME INTERNE ESTERNE	4
1	ALLARMI VIA RADIO	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ANTINCENDIO E GAS	4
1	RICAMBI ED ACCESSORI X CENTRALI	SEGNALATORI OTTICI TELEFONICI RADIO	5
1	ALIMENTATORI STABILIZZATI UNITÀ DI COMPLEMENTO	BATTERIE ED ACCUMULATORI ERMETICI IN TAMPONE	5
2	CHIAVI MECCANICHE ED ELETTRONICHE	CAVI SPECIALI ANTIFURTO ANTIFIAMMA CON SCHERMO	6
2	CONTATTI MAGNETICI PULS. RIVELATORI LOGICI	ANTIFURTO AUTO E ACCESSORI	6
2	RIVELATORI DI VIBRAZIONE O SCASSO ROTTURA VETRI	AUTOMAZIONI SERRANDE TAPPARELLE CANCELLI	7
3	RIVELATORI DI MOVIMENTO VOLUMETRICI MICR/INFR.	TELECOMANDI E RICEVITORI RADIO-ANTENNE	8
3	SBARRAMENTI INTERNI ESTERNI MICROONDE INFRAROSSI	TELECAMERE MONITORS VIDEOCOMPRES. TV.CC.	8
4	SIRENE MECCANICHE ELETTRONICHE PIEZOELETTRICHE	PREVENTIVI TIPO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI	9

CONDIZIONI DI VENDITA

- 1- IMPEGNO CONTRATTUALE: I contratti di compravendita sono validi soltanto se accettati dalla SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. con regolare conferma d'ordine scritta. La commissione è impegnativa per l'acquirente all'atto della sua firma.
- Non sono ammessi salvo consenso scritto della SECURVERA la revoca o l'inadempimento di ordini o di contratti, trascorsi i termini di consegna, senza che l'acquirente abbia provveduto al ritiro dei quantitativi ordinati, sarà facoltà della SECURVERA di stornare la parte non ritirata, salvo il risarcimento dei danni relativi al mancato guadagno.
- 2- CONSEGNA: Salvo diverso accordo scritto, è pattuito presso la SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. I termini di consegna decorrono dalla data dell'ordine e sono puramente indicativi, legati alla disponibilità di magazzino, nessun diritto alla risoluzione del contratto o risarcimento danni potrà quindi costituire pretesa da parte dell'acquirente.
- 3- GARANZIA: La SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. garantisce a vita i suoi prodotti dai difetti di materiale o fabbricazione, e non è comunque responsabile per danni derivati dal mancato o cattivo uso e comunque la mano d'opera e trasporti non fanno parte della garanzia. Inoltre la garanzia decade se l'acquirente si trova in mora.
- 4- CONTESTAZIONI: Le eventuali contestazioni per cattivo funzionamento delle apparecchiature fornite, debbono pervenire nella sede della SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, sotto pena di decadenza sulla pretesa di sostituzione o nota credito, sempreché non presentino segni di manomissione.
- 5- PREZZI: Salvo diverso scritto, si intendono netti per contanti imposte e tasse escluse. Sui ritardi di pagamento decorreranno, dalla data di scadenza, in pieno diritto gli interessi, al tasso di sconto in uso commerciale con facoltà della SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. di emettere tratta a vista con spese. Tutte le spese giudiziali e stragiudiziali, sono a carico dell'acquirente moroso. E' facoltà della SECURVERA, di aumentare il prezzo di vendita anche nel corso dell'esecuzione della presente commissione o contratto, qualora dovessero verificarsi variazioni sul mercato, incidenti sia sui costi che sulla mano d'opera.
- 6- RISERVATO DOMINIO: La SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. si riserva la proprietà del materiale fornito, sino all'integrale pagamento del prezzo pattuito, interessi compresi. Il mancato pagamento anche di una sola rata, provocherà la perdita delle somme versate, salvo il risarcimento dei maggiori danni, inoltre, l'acquirente che oppone resistenza al ritiro del materiale fornito, anche se locato presso terzi, commette un atto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
- 7- RESPONSABILITÀ: Gli elaborati tecnici che accompagnano le forniture (schemi di montaggio, ecc.) non implicano nessuna responsabilità della SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. in ordine alle esecuzioni degli impianti a cui sono destinati. Essi vengono rilasciati a scopo indicativo, ad esclusivo uso del progettista e dell'ispettore tecnico, il quale può decidere a suo insindacabile giudizio l'esecuzione dell'impianto per ottenere la massima protezione, con ciò che è disponibile nella commissione. La dichiarazione di conformità alla legge 46/90 che la SECURVERA rilascia per la costruzione delle apparecchiature, non abilita l'impianto, che deve avere la sua dichiarazione rilasciata dall'installatore, art. 9 legge 46 del 05-03-90.
- 8- FORO COMPETENTE: Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del contratto è di esclusiva competenza del Foro di Poggio Mirteto (Rieti).

COD. ART. DESCRIZIONE PREZZO

PREVENTIVO TIPO PER IMPIANTI D'ALLARME PREDISPOSTI/CANTIERE O CANALINA ESCLUSO OPERE EDILI

	SV-CC1	Centrale d'allarme con batteria ST-165 senza Sirena e senza Zone. Per ogni zona di esclusione/inclusione necessaria su centrali d'allarme mod. LESSIE	300.000
	SV-CE2	Per ogni zona di esclusione/inclusione necessaria su centrali d'allarme modello DOBERMANN	60.000
	ST-415	Per ogni zona di esclusione/inclusione necessaria su centrali d'allarme modello DOBERMANN	110.000
	SS-SAL	Chiave elettronica 2 letture resist. 3 ck Al. 12V. controllo ck falsa	150.000
	SV-ILT	Switch allarm x serrande o tapparelle contatto NC. con scheda SV-MSI	75.000
	SS-IDT	Infrarosso passivo protezioni volumetriche grandangolo, lungo raggio, tenda	100.000
	SS-610	Doppia tecnologia micr/infr. per protezioni volumetriche ad alta Sicurezza	150.000
	SS-3PS	Sirena elettronica piezo bitonale da interno basso assorbimento	250.000
	ST-TM1	Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiatore con batteria ST-112	100.000
	SM-6SR	Chiamata telefonica 1 canale sintesi vocale 7 numeri con batteria ST-112	300.000
		Per appartamento 70 mq necessità 100 mt. cavo 2+4 collegamento compreso	550.000
			LISTINO

PREVENTIVO TIPO IMPIANTI ANTINCENDIO PREDISPOSTI/CANTIERE O CANALINA ESCLUSO OPERE EDILI

	ST-TE2	Centrale antincendio FOCA UNO 2 zone con 2 batterie ST-165	700.000
	ST-TEX	Per ogni zona di esclusione/inclusione aggiunta (obbligatorio il listino ST-TE4 ST-TE8)	200.000
	ST-VUO	Rivelatore ottico di fumo effetto tindall. a 5 mt. di altezza controlla 30 mq. volume	170.000
	SS-ACE	Campana elettronica rossa con lampeggiatore Al. 24 V. e scritta FIRE	250.000
	ST-FB6	Pulsante allarme incendio a frattura vetro con memoria	120.000
	ST-KDF	Flasch elettronico allo xenon scritta FIRE x indicare i locali in allarme	150.000
	ST-LBS	Lampada bifronte a bandiera con scritte allarme incendio e suoneria	350.000
	SM-4S4	Cavo 2x0,50 + 2x0,22 schermato antifiama su palazzina 100 mt. x piano colleg. incluso	LISTINO

PREVENTIVO TIPO PER AUTOMATIZZARE CANCELLI A 1 ANTA BATTENTE PREDISPOSTI/CANTIERE/ESCLUSO OPERE EDILI NONCHE' OTTIMIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA ESISTENTE ALLA LEGGE 46/90

	SS-MBB	Pistone elettromeccanico x anta battente fino a 3 mt. con sblocco	550.000
	SS-235	Programmatore elettronico con radiorecettore automatico passo passo	350.000
	SV-PT1	Minitelcomando monocanale 12 bit. 306 MHz codifica personalizzata	43.500
	SA-FLI	Coppia fotocellule complete di box SR-BOX a murare o saldare	200.000
	SA-FLI	Coppia fotocellule complete di paline SR-CFC da fissare sul terreno	260.000
	SS-PUL	Lampeggiatore 220V 40W in policarbonato mod. discovolante + cartello	80.000
	SS-SC1	Selettore plastica a chiave piatta di soccorso apre / chiude	75.000

PREVENTIVO TIPO PER AUTOMATIZZARE CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI PREDISPOSTI/CANTIERE/ESCLUSO OPERE EDILI SCAVI O ELETRIFICAZIONE NONCHE' OTTIMIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA ESISTENTE ALLA LEGGE 46/90.

	SS-MBB	Coppia pistoni elettromeccanici x ante battenti fino a 3 mt. con sblocco	1.100.000
	SV-PBC	Coppia pistoni elettromeccanici x ante battenti x condomini con sblocco	1.400.000
	SS-CD1	Programmatore universale multifunzioni con frizione elettronica	350.000
	SV-RAT	Ricevente mono-bistab.con antenna incorp. x trasm. 306 MHz Al. 12V/24V	120.000
	SV-PT1	Minitelcomando monocanale 12 bit 306 MHz codifica personalizzata	43.500
	SA-FLI	Coppia fotocellule complete di box SR-BOX a murare o saldare	200.000
	SA-FLI	Coppia fotocellule complete di paline SR-CFC da fissare sul terreno	260.000
	SS-SC1	Selettore plastica a chiave piatta di soccorso apre / chiude	75.000
	SV-PUL	Lampeggiatore 220V-40W in policarbonato mod. discovolante + cartello	80.000
	SV-PAM	Paletto blocco d'anta a schiacciamento con ritorno a molla	150.000
	SS-EVA	Elettroserratura universale dove necessita maggiore sicurezza di chiusura	200.000


PREVENTIVO TIPO PER AUTOMATIZZARE CANCELLI SCORREVOLI PREDISPOSTI/CANTIERE ESCLUSO OPERE EDILI SCAVI O ELETRIFICAZIONE NONCHE' OTTIMIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA ESISTENTE ALLA LEGGE 46/90

	SS-MSU	Modoriduttore elettromeccanico x anta scorrevole sp. 6Q con sblocco 220V	750.000
	ST-ACC	Asta a cremagliera ferro zincato x motore scorrevole lungh. 1 mt	80.000
	SS-CD1	Programmatore universale multifunzioni con frizione elettr. Al. 220V	350.000
	SV-RAT	Ricevente mono-bistab.con antenna incorp. x trasm. 306 MHz al 12V/24V	120.000
	SV-PT1	Minitelcomando monocanale 12 bit 306 MHz codifica personalizzata	43.500
	SA-FLI	Coppie fotocellule complete di box SR-BOX a murare o saldare	400.000
	SS-SC1	Selettore plastica a chiave piatta di soccorso apre / chiude	55.000
	SS-PUL	Lampeggiatore 220V-40W in policarbonato mod. disco volante + cartello	75.000

PREVENTIVO TIPO PER TV.CC. CON REGISTRATORE SU CASSETTE VHS VIDEO CON ALLARME DI AZIONAMENTO

	SL-MN9	Monitor b/n 9 pollici 650 linea alimentazione 220V 50hz 26W	650.000
	SL-CD1	Microtelecamera b/n con obiettivo 3,6 lux 0,3 ottor. elettr. audio 12V	1.250.000
	SL-VRA	Videoregistratore VHS avvio con comando d'allar. 220V 50 Hz	4.000.000


COD. ART. DESCRIZIONE PREZZO




TELECOMANDI E RICEVITORI RADIO-ANTENNE		
01 SV-PT1	Minitелеcomando Monocan. 12 bit codici 1024 Alim. 12 V. 306 Mhz	43.500
02 SV-PT2	Minitелеcomando Bicanal. 12 bit codici 1024 Alim. 12 V. 306 Mhz	47.000
03 SV-PT3	Minitелеcomando Trican. 12 bit codici 1024 Alim. 12 V. 306 Mhz	50.500
04 SV-VT2	Telecomando Bicanale 18 bit codici 32768 Alim. 12 V. 306 Mhz	55.000
05 SV-VT4	Telecomando Quadricanal. 18 bit codici 32768 Alim. 12 V. 306 Mhz	63.500
06 SV-VT6	Telecomando Esacanle 18 bit codici 32768 Alim. 12 V. 306 Mhz	70.500
07 SV-TCU	Minitелеcomando Monocan. 12 bit codici 1024 Alim. 12 V. 306 Mhz	33.000
08 SV-RAT	Ricevente Mono-Bistab. con antenna x trasm. 306 Mhz Al. 12/24 V	100.000
09 SV-RPT	Ricevitore Mono-Bistab. modul. 306 Mhz x trasm. Al. 12 cc. 24 ac	120.000
10 SV-TCS	Telecomando compatib. BFT/FADINI/FAAC/APRIMATIC/ALTRI Al. 12 V	50.000
11 SV-VQ2	Trasmittitore Quarzato Bic. 18 bit codici 32768 12 V. 29,7 Mhz	70.500
12 SV-VQ4	Trasmittitore Quarz. Quadr. 18 bit codici 32768 12 V. 29,7 Mhz	81.000
13 SV-VQ6	Trasmittitore Quarz. Esacan. 18 bit codici 32768 12 V. 29,7 Mhz	90.500
14 SV-RQ1	Ricevitore Mono-Bistab. Quarz. mod. 29,7 Mhz ex Esac. Alim. 12-24 V	155.000
15 SV-RXQ	Modulo Radioricevente 29,7 Mhz Quarz. x SV-RQ1 Al. 12-24 V	32.000
16 SV-RXS	Modulo Radioricevente 306 Mhz superattivo per SV-RPT Mono - Bist	56.500
17 SV-MCV	Modulo Can. Mono - Bistab. Temp. 12 bit codic. 1024 x SV-RQ1 SV-RPT	50.000
18 SV-TH7	Antenna accordata 306 Mhz con staffa cavo x Ricevent. Superat	35.500
19 SV-TH3	Antenna accordata 29,7 Mhz completa cavo x Riceventi Quarzat	50.000

TELECAMERE MONITORS VIDEOCOMPRES. TV.CC.

01 SL-MA8	Monitor b/n 8" 650 L. + audio A. 220 V. Usc. 12 V. x Al. Telecamer	920.000
02 SL-MN9	Monitor b/n 9" 650 L. A. 220 V. Usc. 12 V. x Telecam. x serv. cont	550.000
03 SL-MSA	Monitor b/n 9" -selettore autom. x 4 Tel. ing. d'allar. con audio	1.365.000
04 SL-M1R	Monitor b/n 12" 1000 Linee A. 220 V. 50 Hz ingr/uscita 2° video	726.000
05 SL-MCA	Monitor colori 14" PAL 350 L. A. 220 V 50 Hz presa SCART x RGB	1.550.000
06 SL-MTS	Microtelecamera b/n con obiet. 3,6 0,5 Lux 320 L ottur. E 12 V	700.000
07 SL-MLM	Microtelecamera b/n Living/Magic con obiet. 5 mm 0,5 Lux 12 V	1.150.000
08 SL-CD1	Microtelecamera b/n con obiet. 3,6 Lux 0,3 ottur. E. audio 12 V	800.000
09 SL-CD2	Telecamera b/n x obiet. Passo C. 0,5 Lux 625 L. reg. aut. A. 220 V	960.500
10 SL-CD3	Telecamera Col. Pal. 380 L. otturatore Elet. x ob. P. C. Al. 12 V. cc	2.300.000
11 SL-016	Obiettivo P. C. regol. manuale 16 mm F. 1,6 senza iride form. 1/2	125.000
12 SL-YG6	Obiettivo Passo C. automatico 6 mm F. 1,4 formato 1/2 YAMANI	710.000
13 SL-UWB	Staffa per Telecamere 60 mm snodo a sfera componib. universal	50.000
14 SL-CH3	Custodia per telecamera C.C.D. interno con mensola 230 mm	300.000
15 SL-CH6	Custodia per telecamera C.C.D. esterno con mensola 250 mm	550.000
16 SL-ALI	Alimentatore 220 V. 50 Hz 12 V. cc. 400 mA universale x Telecam	60.000
17 SL-HT6	Resistenza termostata per climatizzazione custodie telecamere	90.000
18 SL-SCB	Brandeggio orizzontale verticale da inter. P.4 Kg. 220 V. 50 Hz	1.150.000
19 SL-SCC	Comando da tavolo manuale per brandeggio SL-SCB 220 V. 50 Hz	320.000
20 SL-SC6	Selettore automatico manuale 6 ingres. 2 uscite 220 V. 50 Hz	1.250.000
21 SL-V4D	Videocompressore x 4 telecamere con data e n. telecam. 2 usc. M	2.100.000
22 SL-NPX	Simplex multip. x registr. 16 telec. in contemp. o vision. videoc	16.400.000
23 SL-GEM	Multiplexer x videoregistrare 8 telecamere in contemporanea	8.600.000
24 SL-RVA	Videoallarme con videoregistr. + allarme ex alim. 220 V. 50 Hz	3.750.000
25 SL-VRA	Videoregistratore VHS avvio con comando d'allar. 220 V. 50 Hz	2.750.000
26 SL-BRE	Videoregistratore 960 ore con time lapse Aliment. 220 V. 50 Hz	8.750.000
27 SL-IL2	Illuminatore infrarosso int/ester. 7 mt. 8 W con Aliment. 220 V	1.315.000
28 SL-IL6	Illuminatore infrarosso x esterno 25 mt. Alim. 12 V. 50 W I 65	1.450.000
29 SL-DTV	Kit Videocitof. 2 fili monitor 4" telec. illum. infrar. Al. 220 V.	1.550.000




COD. ART. DESCRIZIONE PREZZO



CENTRALI ELETTRONICHE D'ALLARME		
01 SV-CC1	Centrale CUCCILO senza sirena 2 chiavi P. CBE 0,8 Ah R. 2 sc	188.750
02 SV-CC2	Centrale CUCCILO con Sirena 2 chiavi P. CBE 0,8 Ah Relé 2 sc	206.250
03 SV-CL1	Centrale BOXER senza Sirena 2 chiavi tonde CBE 1,5 Ah R. 2 sc	210.000
04 SV-CL2	Centrale BOXER con Sirena 2 chiavi tonde CBE 1,5 Ah Relé 2 sc	227.500
05 SV-CM4	Centrale MASTINO UNO 4 zone 3 chiavi tonde CBE 1,8 Ah R.3 sc	387.500
06 SV-CM8	Centrale MASTINO DUE 8 zone 3 chiavi tonde CBE 1,8 Ah R.3 sc	475.000
07 S3-202	Centrale LESSIE UNO 2 zone CBE 1,2 Ah 2 chiavi piatte R. 2 sc	239.500
08 S3-204	Centrale LESSIE DUE 4 zone CBE 2,5 Ah 2 chiavi piatte R. 2 sc	331.000
09 S3-205	Centrale LESSIE TRE 5 zone CBE 2,5 Ah 2 chiavi piatte R. 2 sc	340.000
10 SS-208	Centrale LESSIE QUATTRO 8 zone bilan. 2 ck P. CBE 2,5 Ah R. 2 s	546.000
11 SS-DP8	Centrale DOBERMANN UNO 8 zone modul. bilanc. 2 ck CBE 2,5Ah	845.000
12 SS-DPE	Centrale DOBERMANN DUE 20 zone modul. bilanc. 2 ck CBE 2,5 Ah	1.450.000
13 ST-EXD	ESPANDER 20 zone modulari bilanc. contenitore compl. x SS-DPE	1.235.000
ALLARMI VIA RADIO		
01 SI-LR5	Centrale LESSIE V. Radio 5 zone modul.forn.1 Rad.1 Filo R.2 sc	598.500
02 SI-TX1	Telecomando 305 MHz compatibile SV-RPT x LESSIE Radio SI-LR5	32.000
03 SI-SDC	Scheda Decodifica Radio x espansione zone LESSIE Rad. SI-LR5	32.000
04 SI-IVR	Infrarosso Via Radio Port.12 mt. batteria 9 V. x SI-LR5	158.500
05 SI-RSW	Radioswitch amplif. x contatti switsch NC. Batteria 9 V. x SI-LR5	98.500
06 SV-C4R	Sirena CONDOR + Lampeggiat. Via Radio 220 V. x LESSIE SI-LR5	600.000
07 SI-RFI	Rivelatore di Fumo x Antincendio Batter. 9 V. 305 MHz x SI-LR5	176.000


RICAMBI ED ACCESSORI X CENTRALI

01 SV-CMB	Scheda CBE 13,8 V. 1,8 Ah regolab. x Centrali MASTINO UNO DUE	60.000
02 SV-SMT	Scheda Tempi uscit. ingr. sirena per Centrali MASTINO UNO DUE	80.000
03 SV-MP4	Scheda 4 zone con memorie antiman. x Centr. MASTINO UNO DUE	55.000
04 SV-MP8	Scheda 8 zone con memorie antiman. x Centr. MASTINO UNO DUE	120.000
05 SV-SCC	Scheda Centrale CUCCILO BOXER CBE 1 Ah tempi regolab. R.2 sc	125.000
06 SI-SL2	Scheda Centrale LESSIE UNO 2 zone CBE 1,2 Ah tempi regolab	150.000
07 SI-SL4	Scheda Centrale LESSIE DUE 4 zone tempi regolabili Relé 2 sc	185.000
08 SI-SL5	Scheda Centrale LESSIE TRE 5 zone tempi regolabili Relé 2 sc	123.500
09 SS-SLM	Scheda espansione 2 zone bilanciata x Centrale LESSIE SS-208	70.500
10 SS-SLC	Scheda centrale tempi 2 zone comandi analisi x LESSIE SS-208	88.000
11 SS-SDM	Scheda espansione zona tempi tamper x Centrali SS-DP8 SS DPE	53.000
12 SS-CED	Scheda chiave elettronica con 3 ck 1 inserit. x SS-DP8 SS-DPE	272.000
13 SV-MSI	Modulo amplificatore x SWITCHALLARM inierz. 1 linea bilanc	30.000
14 SL-LPS	Scheda soppressione falsi allarmi 4 ingressi bilanc. regolab	135.500



ALIMENTATORI STABILIZZATI UNITA' DI COMPLEMENTO


01 SV-CB1	Alimentatore CBE 220 V. 13,8 V. cc. Regol. 1 Ah x S3-102 S3-205	75.000
02 S3-CBE	Alimentatore CBE 220 V. 13,8 V. cc. Regolabile 2,5 Ah x S3-204	95.000
03 SL-AL5	Alimentatore CBE 220 V. 13,8 V. cc. Reg. 2,5 Ah x SS-DP8 SS-DPE	116.500
04 SL-AL7	Alimentatore CBE 220 V. 13,8 V. cc. Regolab. 7 Ah x UNIT.COM	496.000
05 SL-AL1	Alimentatore CBE 220 V. 27,6 V. cc. Regolab. 1,5 Ah x Antincen	290.500
06 SL-AL4	Alimentatore CBE 220 V. 27,6 V. cc. Regolab. 4 Ah x Antincendio	495.750
07 SV-UC1	Unità di Complemento CBE 220 V. 13,8 V. cc. 1,8 Ah x Batt. ST-165	137.500
08 SV-UC2	Unità di Complemento CBE 220 V. 13,8 V. cc. 2,5 Ah x Batt. ST-115	215.000
09 ST-ALM	Alimentatore CEI 742-79-2 SWITCHING 3 Ah 12 V. 4 usc. Automatic	697.000
10 SL-PSE	Inverter ingresso 10-15 V. cc. uscita 220 V. ac. 50 Hz 200 Volt	775.000



COD. ART. DESCRIZIONE PREZZO


CHIAVI MECCANICHE ED ELETTRONICHE

01	ST-471	Chiave Minicilindrica ON-OFF 3 Ah 220 V. 2 posizioni 2 chiavi	11.750
02	ST-333	Chiave Piatta 2 scambi 3 Ah 220 V. posiz. 2 ck con copripolv	13.250
03	ST-336	Chiave Piatta ON-OFF 5 Ah 220 V. 2 posizioni 2 chiavi 2 prof	11.500
04	ST-33M	Chiave Piatta ad impulso 5 Ah 220 V. ritorno a molla 2 chiavi	12.000
05	ST-473	Chiave Cilindrica ON-OFF 5 Ah 220 V. 2 posiz. 2 chiavi antimpr	15.500
06	ST-474	Chiave Cilindrica 2 scambi 5 Ah 220 V. 2 posizioni 2 chiavi.	23.000
07	ST-CMC	Riproduzione al campione delle chiavi meccaniche piatta - cilin	12.000
08	ST-CP2	Blindino fusione allum. x esterno con 2 chiavi x inter. chiavi	85.000
09	SV-CE2	Chiave Elettronica 2 letture resist. 3 ck Al. 12 V. control. ck falsa	70.000
10	SV-CE5	Chiave Elettronica 2 letture resist. 5 ck Al. 12 V. control. ck falsa	85.000
11	SV-RCE	Riproduzione chiave Elettronica al campione x SV-CE2 SV-CE5	16.000
12	SV-CSE	Copia chiave supplementare richiesta illimit. x SV-CE2 SV-CE5	7.500
13	SV-INS	Inseritore supplementare serie TICINO-MAGIC per SV-CE2 SV-CE5	14.500
14	SV-INL	Inseritore supplementare 2 LED serie TICINO - MAGIC x SV-CE2/5	27.250
15	SV-ILL	Inseritore supplementare serie LIVING 2 LED per SV-CE2 SV-CE5	35.000
16	SV-C5K	Codice Compl. a 5 chiavi anche con più selezioni x SV-CE2/CE5	37.750
17	SV-CE3	Chiave Elettr. 2 letture resist. 3 ck A. 24 V. ca. contr. ck falsa	70.000
18	SH-SEC	Chiave Microprocessore ON-OFF + antirapina cod. 8 cifre 12 V	229.000
19	SH-TEC	Tastiera da incasso o parete x chiave microprocessore SH-SEC	144.500
20	ST-CTF	Chiave Telefonica con codice fonico e telecom. ON-OFF 220 V	880.000
21	SL-PH7	Chiave a tessera + cod. alfanumerico memoria x 900 tess. 12 V	1.398.000
22	SL-MCT	Tessera Magnetica vergine da personalizzare con cod. x SL-PH7	7.000



CONTATTI MAGNETICI PULS. RIVELATORI LOGICI


01	SS-SAL	Switch Alarm x serrande o tapparelle contatto NC. impulsivo	11.500
02	ST-400	Contatto Magnetico a mattoncino NC. colleg. a fili sens. 1 cm	4.500
03	ST-405	Contatto Magnetico a mattoncino con alette NC. colleg. a fili	4.500
04	ST-410	Contatto Magnetico a mattoncino con alette NC. colleg. a mors	5.000
05	ST-415	Contatto Magnetico a chiodo NC. collegamento a fili sens. 1 cm	4.500
06	ST-420	Contatto Magnetico a chiodo in ottone NC. collegamento a fili	5.000
07	ST-425	Contatto Magnetico a chiodo a scambio C.NC.NA. colleg. a fili	21.250
08	ST-430	Contatto Magnetico a mattoncino a scambio C.NC.NA.col. a fili	21.250
09	ST-436	Contatto Magnetico a mattoncino metallico NC. colleg. a fili	4.750
10	ST-450	Contatto Magnetico in alluminio da pavimento NC. coll. a fili	17.000
11	ST-455	Contatto a 2 magneti x taperelle in metallo NC. coll. a fili	13.500
12	ST-460	Contatto Magnetico rettang. metallo corazzato NC.coll. a fili	12.750
13	ST-465	Contatto Magnetico cilindrico metal.corazzato NC. coll. a fili	14.250
14	ST-470	Switch ad asta per serrande contatto a scambio collegam.mors	14.250
15	ST-475	Pulsante Antirapina fissaggio a parete o da tavolo contat.NA	6.500
16	ST-480	Pedana Antirapina x pavimento con reset a chiave contatti NA	279.000
17	ST-485	Pulsante antirap. da parete o tav. con reset a chiave cont. NA	37.000
18	ST-486	Tappeto sensibile a passaggio dim. 400x700x4 mm contatti NA	111.000
19	SL-CB1	Contatto a bilanciamento magnetico esterno certific. IMQ NC	321.500
20	SL-CB5	Contatto a bilanciamento magnetico da incasso certif. IMQ NC	325.000



COD. ART. DESCRIZIONE PREZZO

AUTOMAZIONI SERRANDE TAPPARELLE CANCELLI.

01	SS-CD1	Programmatore Universale mult. con frizione elettr. Al. 220 V	260.000
02	SS-260	Programmatore Elettron. Passo Passo innesto x radio Al. 220 V	166.000
03	SS-235	Programmatore Elettron. Passo Passo Radioricevente Al. 220 V	176.000
04	SS-MBB	Pistone Elettromec. 300 mm con sblocco x anta battente 220 V	475.500
05	SS-MDB	Pistone Elettromec. 300 mm con sblocco x anta battente Al. 12 V	599.000
06	SV-PBC	Pistone Elettromec. x Condomini reversibile anta battent. 220 V	671.000
07	SV-PRC	Pistone Elettromec. x Condomini blocco a chiave anta bat. 220 V	731.000
08	SV-MCB	Motoridutt. Interr. oleod. x ante batt. aper. 360° Port. 800 Kg. 220 V	1.093.500
09	SV-MSL	Motoriduttore Elettr. x anta scorrev. Sp. 5 Q. con sblocco 220 V	598.500
10	SV-MCR	Motoridutt. olod. x anta scorr. Sp. 6 Q. con sbloc. + Centr. R. 220 V	1.023.500
11	SV-MIC	Motoriduttore oleod. x anta scorrev. Sp. 16 Q. con sblocco 220 V	1.070.000
12	SS-MSU	Motoriduttore universale x serran. max 22 mq tubo 48/60 220 V	420.750
13	SA-EBM	Elettrofreno Kit x Motoriduttore serrande SS-MSU Alim. 220 V	106.000
14	SA-MT4	Motoriduttur. x Tapp. tubo 0 45 con acces. Al. 220 V. soll. 25 Kg	366.500
15	SA-MT7	Motoriduttur. x Tappar. tubo 0 45 con acces. Al. 220 V. soll. 70 Kg	415.000
16	SV-MPB	Motoriduttore per Basculanti Port. 9 Mq con access. Al. 220 V	905.000
17	SV-BEC	Barriera elettromeccanica con centrale Mt. 6 Alimentaz. 220 V	2.800.000
18	SV-SBC	Serratura blocco sblocco x Motoriduttori univers. con chiave	63.500
19	SS-BA1	Blindino di Alluminio da incas. con interr. x sblocco Elettrof	194.000
20	SS-SC1	Selettore plastica da incasso con chiave piatta apre/chiede	28.500
21	SS-SC2	Selettore plastica da parete con chiave piatta apre/chiede	28.500
22	SV-PAM	Paletto blocco d'anta a schiacciamento con ritorno a molla	88.000
23	SS-EVA	Elettroserratura univers.completa access. Ambidestra 24 V. Ac	148.000
24	SA-FLI	Fotocellula sicurezza da incas P. 30 mt. Al. 12 V. cc./24 V. ca	108.500
25	SA-FLE	Fotocellula sicurezza da esterno Port. 50 mt. Alim. 24 V. ca	165.500
26	SR-CFC	Coppia Paline in acciaio verniciato 600x25x60 x fotoc. SA-FLI	107.000
27	SR-BOX	Coppia Box in acciaio verniciato da incas. 85x60x35 x SA-FLI	40.000
28	ST-ACC	Asta a cremagliera ferro zincato x motore scorrev. lungh. 1 mt	45.500
29	SR-CPS	Costa pneumatica di sicurezza completa di tappi costo x 1 mt	25.000
30	SV-TXC	Trasmettit. SV-PT1 x costa pneum. pressostato scat.stagna Bat. 9 V	176.000
31	SS-PUL	Lampeggiatore 220 V. 40 W in policarbonato mod. disco volante	62.000



COD. ART. DESCRIZIONE PREZZO

CAVI SPECIALI ANTIFURTO ANTIFIAMMA CON SCHERMO

01 SM-2S1	Cavo 2x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma matassa 100 mt	32.750
02 SM-4S2	Cavo 4x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma matassa 100 mt	54.000
03 SM-4S4	Cavo 2x0,50+2x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	72.250
04 SM-6SR	Cavo 2x0,50+4x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	92.750
05 SM-6S7	Cavo 6x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma matassa 100 mt	69.750
06 SM-8S3	Cavo 8x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma matassa 100 mt	88.750
07 SM-8S1	Cavo 2x0,50+6x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	117.250
08 SM-10S	Cavo 2x0,50+8x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	130.000
09 SM-12S	Cavo 2x0,50+10x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	165.000
10 SM-14S	Cavo 2x0,75+12x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	203.500
11 SD-20S	Cavo 2x0,75+20x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	383.750
12 SD-30S	Cavo 2x0,75+30x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	459.000
13 SD-40S	Cavo 2x0,75+40x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	569.000
14 SM-R58	Cavo coassiale nero schermo in calza 0,5 mm 52 ohm M. 100 mt	91.500
15 SM-R59	Cavo coassiale nero schermo in calza 0,3 mm 6,2 mm 75 ohm 100 mt	117.750
16 SM-MIC	Cavo coassiale nero schermo in calza 0,3 mm 75 ohm M. 100 mt	162.000
17 SM-PRM	Piattina polarizzata 2x0,50 rosso/nero matassa 100 mt. x Alim	53.000

ANTIFURTO AUTO E ACCESSORI

01 SD-F1M	Antifurto x moto autoal. pend. blink. antisca. 2 blocco motore	412.000
02 SD-F60	Allarme auto via radio trasm. 27 mhz ricevitore portatile bip	274.500
03 SJ-MBM	Magic Sensor blocco motore si disattiva toccando il sensore	25.000
04 SD-CN2	Centralina s.sirena pend.bloc. motore. blink chiusura centr. 2 tel	208.000
05 SD-CN3	Centralina s.sirena panic. centraliz. antisc. ultr. ins. aut. 2 tel	401.500
06 SD-F16	Antifurto auto autoalim. pend. assorb. blink. bloc. motore 2 tel	401.500
07 SD-AC9	Antifurto auto autoalim. antis. blocco motore. ultr. sirena pan. 2 tel	391.000
08 SD-SEV	Antif. auto SCUBA ermet. autoal. antisc. pan. ultr. 2 bl. m. 2 T. 6 s	655.000
09 SD-F3S	Sirena con beep autoalim. pend.ck 3 suoni scalare x SD-CN2/CN3	179.500
10 SD-M14	Modulo ultrasuoni al quarzo capsule separate in allarme provoca asso	100.500
11 SD-M52	Modulo x chiusure centralizzate BMW GOLF MERCEDES tempo regol	74.000
12 SD-M64	Modulo alzacristalli standard uscita temporizzata x 2 vetri con termi	102.000
13 SD-RC5	Radiocomando supplementare con codice personalizzato univers	74.000
14 SD-AC2	Azionatore a motore per blocco chiusura auto a due fili + e -	50.750
15 SD-AC5	Azionatore a motore x bloc. chius.auto 5 fili + e - fine cors	55.000
16 SD-ST2	Kit chiusure centralizzate con fili centralina e fili per 2 porte	180.000
17 SD-ST4	Kit chiusure centralizzate con fili centralina e fili per 4 porte	295.750
18 SD-LED	Led lampeggiante adatto x segnalaz. luminosa stato antif. 12 V	8.500

COD. ART. DESCRIZIONE PREZZO

RIVELATORI DI VIBRAZIONE O SCASSO ROTTURA VETRI

01 ST-IN4	Sensore Inerziale per infissi pareti rigide con contatti NC	12.750
02 ST-441	Vibratore autoadesivo regolabile antimanomissione contat. NC	5.000
03 SL-SX3	Sensore Sismico sensibilità regolabile Alimentaz. 12 V. 8 mA	135.500
04 SL-AS1	Microfono Selettivo ambientale rottura vetri Al. 12 V. 30 mA	145.500
05 SL-GB5	Sensore Piezoelettrico rottura vetri Alim. 12 V. con memoria	151.000
06 SL-GM3	Sensore Sismico per caveaux e casseforti Alimen. 12 V. 20 mA	770.500
07 SL-GMA	Piastra Fissaggio x sens.sismico SL-GM3 pos. giorno - notte	716.500
08 SL-GMX	Piastra Fissaggio stabile x sens.sism. SL-GM3 su parti metall	77.500
09 SL-GMR	Piastra Rotante x sens. sismico SL-GM3 x cassef. con copri serr	213.000
10 ST-443	Sonda al mercurio adesiva posizionabile sia con contat. NA-NC	12.750
11 SH-WA2	Sensore presenza acqua con cicalino usc.Relé Alim. 12 V. 20 mA	80.000

RIVELATORI DI MOVIMENTO VOLUMETRICI MICR/INFR.


01 SS-DIN	DIN-DON Campanello mini allarme infrarosso incorp.batter.9 V	77.500
02 SS-LGP	INFRAROSSO con portalampane 220 V. per illuminazione passaggi	141.000
03 SS-IDT	DOPPIA TECNOLOGIA micr/infr.port. 12 mt. reg.A.12 v. Ass. 90 mA	212.000
04 SH-FBL	DOPPIA TECNOLOGIA micr/infr. P. 12 mt. reg. Al.12 V.As. 30 mA IMQ	370.000
05 SV-ILT	INFRAROSSO passivo Port.15 mt. grandangolo Alim. 12 V. Ass. 12 mA	67.000
06 SV-IRL	INFRAROSSO passivo Port. 30 mt. lungo raggio Alim. 12 V. A. 12 mA	67.000
07 SV-IRT	INFRAROSSO passivo Port. 15 mt. fasci tenda Alim. 12 V. Ass. 12 mA	67.000
08 SV-911	INFRAROSSO passivo con staffa Port. 15 mt. grand. A.12 V. A.12 mA	84.500
09 SV-912	INFRAROSSO passivo con staffa Port.30 mt. L. rag. A. 12 V. A.12 mA	84.500
10 SV-915	INFRAROSSO passivo con staffa Port.15 mt. tenda A. 12 V. A.12 mA	84.500
11 SV-MIN	INFRAROSSO passivo F. Ticino MAGIC Port. 8 mt. Alim. 12 V. A. 15 mA	75.000
12 SV-MIL	INFRAROSSO passivo F. LIVING Port. 8 mt. Aliment. 12 V. Ass. 15 mA	75.000
13 SH-FX3	INFRAROSSO 360 gradi conta imp. da soffitto P. 12 mt. 12 V. reg	321.000
14 SH-CXM	INFRAROSSO P. 3 livelli 2 schermi multif. biv. sens. P. 21x21 IMQ	433.000
15 SH-ISP	INFRASUONI passivo reg. lin. sen. elab. comp. segn. bA 32 yA 12 V	616.000

SBARRAMENTI INTERNI ESTERNI MICROONDE INFRAROSSI.

01 ST-IR1	Coppia Raggi infrar. Port. 50 mt. 12 V. cc. 24 V. ca. Autoalline	290.500
02 SL-IRM	Coppia Raggi infrar. Port. 150 mt. 12 V. Assorb. 60 mA MASTER	346.500
03 SL-IRS	Coppia Raggi infrar. Port. 150 mt. 12 V. Assorb. 60 mA SLAVE	346.500
04 SL-CLA	Colonna in alluminio anodizzato altez. 1 mt. x SL-IRM SL-IRS	465.000
05 SL-CLC	Colonna in alluminio anodizzato altez. 2 mt. x SL-IRM SL-IRS	745.500
06 SL-BCI	Base in metallo fissaggio terreno completa per SL-CLA SL-CLC	232.500
07 SL-TCI	Dispositivo di termostatazione 24 V. ac. per SL-CLA SL-CLC	135.500
08 SL-ALC	Alimentatore 220 V. 12 V. cc. 24 V. ca. per SL-IRM SL-IRS SL-TCI	120.000
09 SB-MF6	Barriera Microonde estern. int. Port. 60 mt. A. 12 V. Assorb. 70 mA	669.000
10 SL-NJF	Barriera microonde ester. inter. Port. 150 mt. Al. 12 V. As. 150 mA	3.446.000


COD. ART. DESCRIZIONE PREZZO

SIRENE MECCANICHE ELETTRONICHE PIEZOELETRICHE



01 SR-REM	Ronzatore Piezoelettrico (cicalino) uscit. ingr. 12 V.O 1,5 V	6.500
02 ST-220	Micro Sirena Piezoelettrica Bitonale 100 dB 12 Volt. 100 mA	19.500
03 SS-610	Sirena Piezoelettrica Bitonale da parete 12 V. 115 dB 200 mA	35.000
04 SV-AF1	Sirena Piezoelettrica Bitonale Anfibia 12 V. 120 dB 200 mA	45.000
05 SJ-EBA	Sirena Piezoelettrica Bitonale Troncono 12 V. 100 dB 250 mA	35.000
06 SJ-EMD	Sirena Magnetodinamica Bitonale Troncono 12 V. 120 dB 1,5 Ah	82.500
07 ST-M40	Sirena Meccanica 40/60 W Alim. 12 V. cc. Assorb. 3/5 Ah 110 dB	55.500
08 ST-240	Sirena Meccanica 40/60 W Alimentazione 220 V. ca. 50 Hz 110 dB	55.500
09 ST-TLM	Sirena Elettronica Espon. Troncocono 40 W Alim. 12 V. 1,8 Ah	65.000
10 SH-SEN	Sirena Elettronica cont. acciaio 2 coper. ant.12 V. 750 mA IMQ	61.000

SIRENE AUTOALIMENTATE AUTONOME INTERNE ESTERNE



01 SS-PZA	Sirena Piezoelet. Autoal. cont. ABS x interno 110 dB 12 V. 200 mA	97.000
02 SV-S20	Sirena Elettronica AQUILA per inter. 20 W 120 dB 12 V. 1,4 Ah	130.000
03 SV-S30	Sirena Elettronica AQUILA per int. 30 W 130 dB 12 V. 1,8 Ah	153.000
04 SS-3PS	Sirena Elettr. FALCO x ester. + Lamp. 25 W 125 dB 12 V. 1,6 Ah	165.000
05 SV-C41	Sirena Elettr. CONDOR x ester. + Lamp. 30 W 130 dB 12 V. 1,8 Ah	230.000
06 ST-SAE	Sirena Allum.pres.Aut.IMQ 2° 1 . x est. + Lamp. 130 dB 12 V. 1 Ah	426.000
07 SV-C23	Circuito di ricambio per Sirene: SV-S20 SV-S30 SS-3PS SV-C41	80.000
08 SV-ETC	Esponenziale Altoparlante per Sirene: SV-S30 SS-3PS SV-C41 Aut	53.000


APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ANTINCENDIO E GAS



01 ST-TE2	Centrale Antincendio FOCA UNO a 2 zone 35 Riv. x zona A. 24 V	528.000
02 ST-TE4	Centrale Antincendio FOCA DUE a 4 zone 10 Riv. x zona A. 24 V	620.000
03 ST-TE8	Centrale Antincendio FOCA TRE a 8 zone 10 Riv. x zona A. 24 V	1.897.500
04 ST-VUO	Rivelatore Ottico di fumo Alimentazione 10-30 V. Assorb. 10 yA	141.000
05 ST-VUR	Rivelatore Ottico di fumo Alimentazione 12 V. Ass. 20 mA R. 1 Ah	155.000
06 ST-435	Rivelatore di calore con termico temperatura fissa 60-90 gr	42.500
07 ST-202	Rivelatore Termovelocimetrico lettura 5° al secon. 24 V . 10 yA	111.000
08 ST-2R2	Rivelatore Termovelocimetrico lettura 5° al secon. 24 V. R. 1 Ah	121.500
09 ST-KC6	Badenia Signal. acustico a campana Alim. 12 o 24 V. cc. 80 mA	123.000
10 SS-ACE	Campana Elettronica rossa con lampeggiatore Alim. 24 V. 1,2 Ah	122.000
11 ST-FB6	Pulsante Allarme incendio a frattura vetro con memor. C. NC. NA	42.500
12 ST-KDF	Flasch Elettronico allo xenon rosso FIRE Alim. 12 V. A 250 mA	55.000
13 SS-60E	Elettromagnete 60 Fg. 65 con staffe A. 24 V. x porte tagliafuoco	126.750
14 SS-LBS	Lampada Bifronte a bandiera allarme incendio cicalino 24 V	211.000
15 SS-GA1	Rivelatore di Gas Alimentaz. 12 V. con Relé Assorbimento 17 mA	159.000
16 SS-GA2	Rivelatore di Gas 220 V. con cicalino Relé uscita 5 Ah C.NC.NA	211.000


COD. ART. DESCRIZIONE PREZZO

SEGNALATORI OTTICI TELEFONICI RADIO



01 ST-L18	Lampeggiatore Flasch Allarm allo Xenon Al. 12 V. 250 mA rettan	55.000
02 S3-L20	Lampeggiatore Lampada incandescenza Al. 220 V. 21 W. Troncocono	35.000
03 S3-121	Lampeggiatore Lampada incandescenza Al. 12 V. 40 W. Troncocono	28.000
04 ST-RPA	Faro girevole Policarbonato Alimentaz. 12 V. 25 W. Troncocono	113.000
05 ST-RPM	Faro girevole Policarbonato Alimentaz. 12 V. 40 W. Troncocono	212.000
06 ST-TM1	Chiamata Telefonica sint. voc. 1 ch. 8 n. 24 c. Aliment. 12 V	440.000
07 ST-TM2	Chiamata Telefonica sint. voc. 2 ch. 8 n. x ch. 24 c. Alim. 12 V	528.000
08 ST-TM3	Chiamata Telefonica sint. v. 2 ch. 8 n. x ch. 24 c. DTMF Al. 12 V	616.000
09 ST-TM4	Chiamata Telefonica sint. v. 4 ch. 8 n. x ch. 24 c. DTMF Al. 12 V	651.500
10 ST-TBD	Scheda Blocco chiamata telefonica a distanza codificab. DTMF	140.000
11 SS-TCA	Trasmittitore Radio 12 V. VHF 4 W. 2 canali Al. 220 V. R. C. NC. NA	978.500
12 SS-RCA	Ricevitore Radio 12 V. VHF 4 W. 2 canali Al. 220 V. Relè C.NC.NA	950.500
13 SS-TRI	Trasmittitore Radio Quarzo compat. centri operativi Al. 220 V	1.470.000
14 SS-TBA	Ricetrasmittente a 8 canali consenso codif. + fonia Al. 220 V	2.566.000
15 SS-TVP	Trasmittitore Video da 150-300 mt. ingres. telecam. Alim. 220 V	1.522.500
16 SS-RVP	Ricevitore Video uscita monitor per SS-TVP Aliment. 220 V	1.580.500
17 SS-VR2	Ricevitore Video portatile con monitor 4" Alimentazione 12 V	4.576.000
18 SS-LP1	Amplificatore lineare RF 10 W. VHF Aliment. 12 V. ingres. 2-5 W	259.000
19 SS-LP4	Amplificatore lineare RF 40 W. VHF Aliment. 12 V. ingres. 3-5 W	607.500
20 SS-CHR	Amplificatore lineare per bidirezionali RF 45 W ingr. 3-15 W	774.500
21 SS-REA	Registratore di eventi su carta 16 eventi data, ora, stato, eventi	2.464.000
22 SS-TGV	Antenna stilo omnidirezionale 5-8 banda VHF univer. x Ricetra	155.000

BATTERIE ED ACCUMULATORI ERMETICI IN TAMPONE



01 SR-A12	Batteria alcalina 12 V. x telecomandi dim. 10x28 mm. cilindrico	2.250
02 SP-BD9	Batteria alcalina 9 V. x radiocomandi dim. 47x29 mm. rettang	10.500
03 ST-600	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 1 Ah dimens. 51x42x51	38.000
04 ST-601	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 1,2 Ah dimens. 97x25x51	30.500
05 ST-603	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 3 Ah dimens. 134x34x60	41.500
06 ST-604	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 4 Ah dimens. 70x48x102	39.000
07 ST-605	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 6,5 Ah dimens. 151x34x94	50.500
08 ST-608	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 8 Ah dimens. 98x56x118	74.000
09 ST-610	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 10 Ah dimens. 151x50x94	46.000
10 ST-112	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 1,2 Ah dimens. 97x49x51	43.500
11 ST-120	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 2 Ah dimens. 34x60x65	45.000
12 ST-165	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 6,5 Ah dimens. 151x65x94	53.500
13 ST-121	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 12 Ah dimens. 151x98x94	120.000
14 ST-118	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 18 Ah dimens. 181x76x167	155.000
15 ST-126	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 26 Ah dimens. 166x175x125	193.500
16 ST-140	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 40 Ah dimens. 196x163x174	300.000
17 ST-265	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 65 Ah dimens. 271x166x190	511.000