




Sistemi di sicurezza




TIMBRO CONCESSIONARIO O RIVENDITORE AUTORIZZATO SECURVERA



Servizio assistenza tecnica Securvera
 ROMA - Via dei Monti Tiburtini, 510 tel. 06/41.73.29.41 telefax 41.73.29.90
 Sede e stabilimento Stimigliano Rieti tel. 0330/288886



1997 listino prezzi



Securvera dal 1969



IMMAGINE E DESIGN STUDIO FARNESI ROMA 0338 / 734438

"SECURVERA E' UN MARCHIO REGISTRATO"

Benvenuti nel mondo della sicurezza e dell'automazione SECURVERA. La SECURVERA dal 1969 costruisce ed installa apparati di sicurezza ed automazioni all'avanguardia, realizzati con prodotti di alta qualità tecnologica, con certificazioni c.c.i.a.a. 5761 del 31-01-72 alla legge 46/90.

Sette buoni motivi per affidarti alla securvera e rendere la tua casa sicura intelligente:

- ① Preventivi, sopralluoghi, collaudi, ispezioni perizie gratuite;
- ② Garanzia a vita su prodotti ed impianti contro i difetti di fabbricazione;
- ③ Lavori eseguiti a regola dell'arte conforme alle norme CEI ed alla legge 46/90;
- ④ Contratti di manutenzione con formula registrata "SICURI O RIMBORSATI" assistenza ed interventi come disposto dall'articolo 12 legge 46 del 5 marzo 1990;
- ⑤ Servizio consulenza telefonica 24 ore con presidio per interventi urgenti;
- ⑥ Ampie facilitazioni di pagamento dilazioni e finanziamenti gestiti dalla "SECURFINA";
- ⑦ Il personale che installa i prodotti SECURVERA è di buona morale ed altamente specializzato sotto il continuo controllo del servizio d'ordine.

Sette buoni motivi per cambiare o ampliare il tuo sistema antifurto:

- ① Si disattiva con una sola chiave di sicurezza dall'esterno (i malintenzionati hanno tutto il tempo per tentare di neutralizzarlo);
- ② Si disattiva dall'esterno tramite tastiera con codice segreto (Ebbene il codice segreto può essere intercettato con microtelecamera, o rilevato con l'applicazione di semplici lacche per capelli);
- ③ Le porte e finestre non risultano totalmente protette contro l'apertura e lo scasso. Gli ambienti interni non risultano totalmente protetti contro la presenza di intrusi; Non si può ottenere una protezione parziale che permetta di rimanere in alcuni ambienti protetti con allarme attivato.
- ④ Le sirene sono elettroniche ed autoalimentate, hanno il circuito di manomissione temporizzato, dopo l'allarme per manomissione rimane in funzione il lampeggiatore, (qualora fossero meccaniche a suono unico e continuo anche se antischiama sono fuorilegge).
- ⑤ Il dispositivo telefonico può essere usato anche come telesoccorso, antincendio, antirapina ed è omologato dal ministero superiore PP.TT.; Si può comandare, controllare, registrare, sentire, vedere, attivare/disattivare (parte dell'impianto per la servitù) attivare/disattivare termosifoni, autoclavi o altro da qualsiasi distanza telefonicamente;
- ⑥ Le apparecchiature che compongono il sistema sono tutte autonome ed intercambiabili, compatibili con altre marche, collegate in interconnessione, controllanti e controllate, attivabili/disattivabili da più punti, con più codici o chiavi; il riconoscimento del primo codice o chiave, attiva il tempo di antirapina telefonico che si annulla con il riconoscimento dell'ultimo codice o chiave di disattivazione. (se così non è, la sicurezza è relativa);
- ⑦ E' stata rilasciata la dichiarazione di conformità alla legge 46/90 con allegato il certificato c.c.i.a.a..

PAGINA	CATEGORIA DI ARTICOLI	INDICE	CATEGORIA DI ARTICOLI	PAGINA
1	CENTRALI ELETTRONICHE D'ALLARME		SIRENE AUTOALIMENTATE AUTONOME INTERNE ESTERNE	4
1	ALLARMI VIA RADIO		APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ANTINCENDIO E GAS	4
1	RICAMBI ED ACCESSORI X CENTRALI		SEGNALATORI OTTICI TELEFONICI RADIO	5
1	ALIMENTATORI STABILIZZATI UNITÀ DI COMPLEMENTO		BATTERIE ED ACCUMULATORI ERMETICI IN TAMPONE	5
2	CHIAVI MECCANICHE ED ELETTRONICHE		CAVI SPECIALI ANTIFURTO ANTIFIAMMA CON SCHERMO	6
2	CONTATTI MAGNETICI PULS. RIVELATORI LOGICI		ANTIFURTO AUTO E ACCESSORI	6
3	RIVELATORI DI VIBRAZIONE O SCASSO ROTTURA VETRI		AUTOMAZIONI SERRANDE TAPPARELLE CANCELLI	7
3	RIVELATORI DI MOVIMENTO VOLUMETRICI MICR./INFR.		TELECOMANDI E RICEVITORI RADIO-ANTENNE	8
3	SBARRAMENTI INTERNI ESTERNI MICROONDE INFRAROSSI		TELECAMERE MONITORS VIDEOCOMPRES. TV.CC.	8
4	SIRENE MECCANICHE ELETTRONICHE PIEZOELETTRICHE		PREVENTIVI TIPO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI	9

CONDIZIONI DI VENDITA

- 1 - IMPEGNO CONTRATTUALE- I contratti di compravendita sono validi soltanto se accettati dalla SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. con regolare conferma d'ordine scritto. La commissione è impegnativa per l'acquirente all'atto della sua firma. Non sono ammessi salvo consenso scritto della SECURVERA la revoca o l'inadempimento di ordini o di contratti, trascorsi i termini di consegna, senza che l'acquirente abbia provveduto al ritiro dei quantitativi ordinati, sarà facoltà della SECURVERA di stornare la parte non ritirata, salvo il risarcimento dei danni relativi al mancato guadagno.
- 2 - CONSEGNA- Salvo diverso accordo scritto, è pattuito presso la SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. I termini di consegna decorrono dalla data dell'ordine e sono puramente indicativi, legati alla disponibilità di magazzino, nessun diritto alla risoluzione del contratto o risarcimento danni potrà quindi costituire pretesa da parte dell'acquirente.
- 3 - GARANZIA- La SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. garantisce a vita i suoi prodotti dai difetti di materiale o fabbricazione, e non è comunque responsabile per danni derivati dal mancato o cattivo uso e comunque la mano d'opera e trasporti non fanno parte della garanzia. Inoltre la garanzia decade se l'acquirente si trova in mora.
- 4 - CONTESTAZIONI- Le eventuali contestazioni per cattivo funzionamento delle apparecchiature fornite, debbono pervenire nella sede della SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, sotto pena di decadenza sulla pretesa di sostituzione o nota credito, sempreché non presentino segni di manomissione.
- 5 - PREZZI- Salvo diverso scritto, si intendono netti per contanti imposte e tasse escluse. Sui ritardi di pagamento decorreranno, dalla data di scadenza, in pieno diritto gli interessi, al tasso di sconto in uso commerciale con facoltà della SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. di emettere tratta a vista con spese. Tutte le spese giudiziali e stragiudiziali, sono a carico dell'acquirente moroso. E' facoltà della SECURVERA, di aumentare il prezzo di vendita anche nel corso dell'esecuzione della presente commissione o contratto, qualora dovessero verificarsi variazioni sul mercato, incidenti sui costi che sulla mano d'opera.
- 6 - RISERVATO DOMINIO- La SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. si riserva la proprietà del materiale fornito, sino all'integrale pagamento del prezzo pattuito, interessi compresi. Il mancato pagamento anche di una sola rata, provocherà la perdita delle somme versate, salvo il risarcimento dei maggiori danni, inoltre, l'acquirente che oppone resistenza al ritiro del materiale fornito, anche se locato presso terzi, commette un atto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
- 7 - RESPONSABILITÀ- Gli elaborati tecnici che accompagnano le forniture (schemi di montaggio, ecc.) non implicano nessuna responsabilità della SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. in ordine alle esecuzioni degli impianti a cui sono destinati. Essi vengono rilasciati a scopo indicativo, ad esclusivo uso del progettista e dell'ispettore tecnico, il quale può decidere a suo insindacabile giudizio l'esecuzione dell'impianto per ottenere la massima protezione, con ciò che è disponibile nella commissione. La dichiarazione di conformità alla legge 46/90 che la SECURVERA rilascia per la costruzione delle apparecchiature, non abilita l'impianto, che deve avere la sua dichiarazione rilasciata dall'installatore, art. 9 legge 46 del 05-03-90.
- 8 - FORO COMPETENTE- Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del contratto è di esclusiva competenza del Foro di Poggio Mirteto (Rieti).

COD. ART. DESCRIZIONE

PREZZO IMPONB.

PREVENTIVO TIPO PER IMPIANTI D'ALLARME PREDISPOSTI/CANTIERE O CANALINA ESCLUSO OPERE EDILI

	SV-CC1	Centrale d'allarme con batteria ST-165 senza Sirena e senza Zone	300.000
	SV-CE2	Per ogni zona di esclusione/inclusione necessaria su centrali d'allarme mod. LESSIE	60.000
	ST-415	Per ogni zona di esclusione/inclusione necessaria su centrali d'allarme modello DOBERMANN	110.000
	SS-SAL	Chiave elettronica 2 letture resist. 3 ck Al. 12V. controllo ck falsa	180.000
	SV-ILT	Contatto magnetico serie NC. x porte finestre aperture in genere	80.000
	SG-IDT	Switch allarm x serrande o tapparelle contatto NC. con scheda SV-MSI	110.000
	SS-610	Infrarosso passivo protezioni volumetriche grandangolo, lungo raggio, tenda	160.000
	SS-3PS	Doppia tecnologia micr./infr. per protezioni volumetriche ad alta Sicurezza	250.000
	SA-TM2	Sirena elettronica piezo bitonale da interno basso assorbimento	110.000
	SM-6SR	Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiatore con batteria ST-112	300.000
		Chiamata telefonica 2 canali sintesi vocale 7 numeri con batteria ST-112	550.000
		Per appartamento 70 mq necessità 100 mt. cavo 2+4 collegamento compreso	LISTINO

PREVENTIVO TIPO IMPIANTI ANTINCENDIO PREDISPOSTI/CANTIERE O CANALINA ESCLUSO OPERE EDILI

	ST-TE2	Centrale antincendio FOCA UNO 2 zone con 2 batterie ST-165	700.000
	ST-TEX	Per ogni zona di esclusione/inclusione aggiunta (obbligatoria il listino ST-TE4 ST-TE8)	200.000
	ST-VUO	Rivelatore ottico di fumo effetto tindall. a 5 mt. di altezza controlla 30 mq. volume	200.000
	SS-ACE	Campana elettronica rossa con lampeggiatore Al. 24 V. e scritta FIRE	250.000
	ST-FB6	Pulsante allarme incendio a frattura vetro con memoria	120.000
	ST-KDF	Flasch elettronico allo xenon scritta FIRE x indicare i locali in allarme	150.000
	ST-LBS	Lampada bifronte a bandiera con scritte allarme incendio e suoneria	350.000
	SM-4S4	Cavo 2x0,50 + 2x0,22 schermato antifiamma su palazzina 100 mt. x piano colleg. incluso	LISTINO

PREVENTIVO TIPO PER AUTOMATIZZARE CANCELLI A 1 ANTA BATTENTE PREDISPOSTI/CANTIERE/ESCLUSO OPERE EDILI NONCHE' OTTIMIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA ESISTENTE ALLA LEGGE 46/90

	SP-MPB	Pistone elettromeccanico x anta battente fino a 3 mt. con sblocco	450.000
	SS-235	Programmatore elettronico con radiricevente automatico passo passo	350.000
	SI-TX1	Minitelcomando monocanale 12 bit. 306 MHz codifica personalizzata	36.000
	SA-FL8	Coppia fotocellule complete di box SR-BOX a murare o saldare	200.000
	SA-FL8	Coppia fotocellule complete di paline SR-CFC da fissare sul terreno	260.000
	S3-L20	Lampeggiatore 220V 40W troncocono arancione + cartello	80.000
	SS-SC1	Selettore plastica a chiave piatta di soccorso apre / chiude	80.000

PREVENTIVO TIPO PER AUTOMATIZZARE CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI PREDISPOSTI/CANTIERE/ESCLUSO OPERE EDILI SCAVI O ELETRIFICAZIONE NONCHE' OTTIMIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA ESISTENTE ALLA LEGGE 46/90.

	SP-MPB	Coppia pistoni elettromeccanici x ante battenti fino a 3 mt. con sblocco	900.000
	SD-PDN	Coppia pistoni elettromeccanici x ante battenti x condomini con sblocco	1.400.000
	SS-CD2	Programmatore universale multifunzioni con frizione elettronica	350.000
	SI-RX3	Ricevente mono-bistab. con antenna incorp. x trasm. 306 MHz Al. 12V/24V	120.000
	SI-TX1	Minitelcomando monocanale 12 bit 306 MHz codifica personalizzata	36.000
	SA-FL8	Coppia fotocellule complete di box SR-BOX a murare o saldare	200.000
	SA-FL8	Coppia fotocellule complete di paline SR-CFC da fissare sul terreno	260.000
	S3-L20	Lampeggiatore 220V 40W troncocono arancione + cartello	80.000
	SS-SC1	Selettore plastica a chiave piatta di soccorso apre / chiude	80.000
	SV-PAM	Paletto blocco d'anta a schiacciamento con ritorno a molla	150.000
	SS-EVA	Elettroserratura universale dove necessita maggiore sicurezza di chiusura	200.000


PREVENTIVO TIPO PER AUTOMATIZZARE CANCELLI SCORREVOLI PREDISPOSTI/CANTIERE ESCLUSO OPERE EDILI SCAVI O ELETRIFICAZIONE NONCHE' OTTIMIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA ESISTENTE ALLA LEGGE 46/90

	SV-MSL	Madoriduttore elettromeccanico x anta scorrevole sp. 5Q con sblocco 220V	700.000
	ST-ACC	Asta a cremagliera ferro zincato x motore scorrevole lungh. 1 mt	80.000
	SS-CD1	Programmatore universale multifunzioni con frizione elettr. Al. 220V	350.000
	SI-RX3	Ricevente mono-bistab. con antenna incorp. x trasm. 306 MHz al 12V/24V	120.000
	SI-TX1	Minitelcomando monocanale 12 bit 306 MHz codifica personalizzata	36.000
	SA-FL8	Coppia fotocellule complete di box SR-BOX a murare o saldare	200.000
	S3-L20	Lampeggiatore 220V-40W in troncocono arancione + cartello	80.000
	SS-SC1	Selettore plastica a chiave piatta di soccorso apre / chiude	80.000


PREVENTIVO TIPO PER TV.CC. CON REGISTRATORE SU CASSETTE VHS VIDEO CON ALLARME DI AZIONAMENTO

	SL-MN9	Monitor b/n 9 pollici 650 linea alimentazione 220V 50hz 26W	750.000
	SL-TMS	Telecamera b/n con staf. obiet. incorp. 03 L. 380 L. ottur. E. 12 V	950.000
	SL-VRA	Videoregistratore VHS avvio con comando d'allar. 220V 50 Hz	3.000.000
		Cavo max 100 mt. connettori e spine x collegamento incluso	LISTINO

COD. ART. DESCRIZIONE PREZZO IMPONB.




COD. ART.	DESCRIZIONE	PREZZO IMPONB.
018	TELECOMANDI E RICEVITORI RADIO-ANTENNE	
01 SV-PT1	Minitелеcomando Monocan. 12 bit codici 1024 Alim. 12 V. 433 Mhz	56.500
02 SV-PT2	Minitелеcomando Bicanal. 12 bit codici 1024 Alim. 12 V. 433 Mhz	60.500
03 SV-PT3	Minitелеcomando Trican. 12 bit codici 1024 Alim. 12 V. 433 Mhz	67.500
04 SV-PTM	Minitелеcomando 12 can. cod. Random autoapprendim. 12 V. 433 Mhz	98.750
05 SV-RAU	Ricevente mini con antenna autoapprend. fr. 433 Mhz Al. 12/24 V	106.000
06 SV-RPU	Ricevente bic. esp. 4 autoappren. fr. 433 Mhz mon/temp/bis. 12/24	158.500
07 SV-RP2	Ricevente bic. esp. 4 autoappren. fr. 433 Mhz mon/temp/bis. 220 V	205.000
08 SV-PQ1	Minitелеcomando Monocan. quarzat. 30,875 Mhz port. liber. 400 mt	63.500
09 SV-PQ2	Minitелеcomando Bicanal. quarzat. 30,875 Mhz port. liber. 400 mt	70.000
10 SV-PQ3	Minitелеcomando Trican. quarzat. 30,875 Mhz port. liber. 400 mt	77.500
11 SV-RQ1	Riceven. Quarz. bic. esp. 4 autoap. 30,875 Mhz mon/temp/bis. 12/24	183.000
12 SV-RQ2	Riceven. Quarz. bic. esp. 4 autoap. 30,875 Mhz mon/temp/bis. 220 V	225.500
13 SV-PTA	Minitелеcomando 12 can. cod. Random autoapprendim. 12 V. 306 Mhz	88.000
14 SV-RAT	Ricevente mini con antenna autoapprend. fr. 306 Mhz Al. 12/24 V	106.000
15 SV-RPT	Riceven. x 4 can. 1 a bordo fr. 306 Mhz mon/bist. al. 12/24 V	100.000
16 SV-TCS	Telecomando compatib. BFT/FADINI/FAAC/APRIMATIC/ALTRI Al. 12 V	50.000
17 SV-MCV	Modulo Can. mon/temp/bis x ricev. SV-RPU SV-RP2 SV-RQ1 SV-RQ2	70.500
18 SV-TH3	Antenna accordata 306 Mhz con staffa cavo x Ricevent. Superattiva	43.000
19 SV-TH4	Antenna accordata 433 Mhz con staffa cavo x Ricevent. Superattiva	43.000
20 SV-THQ	Antenna accordata 30,875 Mhz completa cavo x Riceventi Quarzata	50.000




COD. ART.	DESCRIZIONE	PREZZO IMPONB.
019	TELECAMERE MONITORS VIDEOCOMPRES. TV.CC.	
01 SL-MA8	Monitor b/n 8" 650 L. + audio A. 220 V. Usc. 12 V. x Al. Telecamera	910.000
02 SL-MN9	Monitor b/n 9" 650 L. A. 220 V. Usc. 12 V. x Telecam. x serv. continuo	678.000
03 SL-MSA	Monitor b/n 9" -selettore autom. x 4 Tel. ing. d'allar. con audio	1.220.000
04 SL-M1R	Monitor b/n 12" 1000 Linee A. 220 V. 50 Hz ingr/uscita 2° video	775.000
05 SL-MCA	Monitor colori 14" da tavolo 320 L. Audio 1 W Altop. inc. 220 V	1.840.000
06 SL-TBC	Microtelecamera b/n con obiet. 3,6 0,5 Lux 320 L ottur. E. 12 V	582.000
07 SL-TMS	Telecamera b/n con staf. obiet. incorp. 03 L. 380 L. ottur. E. 12 V	720.000
08 SL-TCE	Telecamera da ester. miniat. comp. staf. obiet. 06 L. 380 Lin. 12 V	1.104.000
09 SL-TPC	Telecamera b/n x obiet. Passo CS. 02 Lux 330 L. reg. aut. Al. 12 V	739.000
10 SL-TCP	Telecamera Col. Pal. 380 L. otturatore Elet. x ob. P. C. Al. 12 V. cc.	2.115.000
11 SL-T08	Obiettivo P. CS regol. manuale 4 mm F. 1,2 senza iride form. 1/2	291.000
12 SL-TG4	Obiettivo Passo CS regolazione manuale 4 mm F. 1,2 formato 1/2	572.000
13 SL-TG8	Obiettivo Passo CS regolazione manuale 8mm F. 1,2 formato 1/2	504.000
14 SL-CH3	Custodia per telecamera C.C.D. interno con mensola 230 mm	300.000
15 SL-CH6	Custodia per telecamera C.C.D. esterno con mensola 250 mm	455.000
16 SL-ALI	Alimentatore 220 V. 50 Hz 12 V. cc. 400 mA universale x Telecamera	100.000
17 SL-HT6	Resistenza termostata per climatizzazione custodie telecamere	97.000
18 SL-SCB	Brandeggio orizzontale verticale da inter. P.4 Kg. 220 V. 50 Hz	1.452.000
19 SL-SCC	Comando da tavolo manuale per brandeggio SL-SCB 220 V. 50 Hz	687.000
20 SL-SC6	Selettore automatico manuale 4 ingres. 2 uscite 220 V. 50 Hz	687.000
21 SL-V4D	Videocompressore x 4 telecamere con data e n. telecam. 2 usc. M	2.100.000
22 SL-NPX	Simplex multip. x registr. 16 telec. in contemp. o visione videocompressa	10.165.000
23 SL-GEM	Multiplexer x videoregistrare 9 telecamere in contemporanea	9.100.000
24 SL-RVA	Videoallarme con videoregistr. + allarme ex alim. 220 V. 50 Hz	3.800.000
25 SL-VRA	Videoregistratore VHS avvio con comando d'allar. 220 V. 50 Hz	2.750.000
26 SL-BRE	Videoregistratore 960 ore con time lapse Aliment. 220 V. 50 Hz	4.860.000
27 SL-IL2	Illuminatore infrarosso int/ester. 10 mt. 3 W con Aliment. 220 V	740.000
28 SL-ILE	Illuminatore infrarosso x esterno 25 mt. Alim. 12 V. 50 W IP 65	1.200.000



COD. ART. DESCRIZIONE PREZZO IMPONB.



COD. ART.	DESCRIZIONE	PREZZO IMPONB.
001	CENTRALI ELETTRONICHE D'ALLARME	
01 SV-CC1	Centrale CUCCILO senza sirena 2 chiavi P. CBE 0,8 Ah R. 2 sc	188.750
02 SV-CL2	Centrale BOXER con Sirena 2 chiavi tonde CBE 1,5 Ah Rel. 2 sc	249.000
03 SI-UZ2	Centrale LESSIE UNO 2 zone CBE 1,2 Ah 2 chiavi piatte R.2 sc	250.000
04 SI-UZ4	Centrale LESSIE DUE 4 zone bilanc. CBE 2,5 Ah 2 ck P. Rel. 2 sc	352.000
05 SI-UZ5	Centrale LESSIE TRE 5 zone CBE 2,5 Ah 2 chiavi piatte R.2 sc	320.000
06 SS-PH8	Centrale DOBERMANN UNO 8 zone modul. bilanc. 2 ck CBE 2,5 Ah	863.000
07 SS-PHE	Centrale DOBERMANN DUE 20 zone modul. bilanc. 2 ck CBE 2,5 Ah	1.480.000
08 SR-AC6	Centrale con tastiera led even. 6 zone microp. x teleassistenza	890.000
09 SR-AC9	Centrale 16 zone espan.a 32 parz. da tast. SR-APP telegestibile	1.670.000
10 SR-APP	Tastiera con led eventi per parz. centr. SR-AC9 gest. multipia	870.000
11 SR-EM9	Espansione 16 zone per centrale SR-AC9 gest. da tastie. SR-APP	895.000
12 SR-PSG	Programma di gestione per teleassistenza della centr. SR-AC9	225.000
002	ALLARMI VIA RADIO	
01 SI-LR5	Centrale LESSIE V. Radio 5 zone modul. forn.1 Rad. 4 Filo R.2 s	564.000
02 SI-TX1	Telecomando 305 MHz compatibile SV-RPT x LESSIE Radio SI-LR5	35.500
03 SI-SDC	Scheda Decodifica Radio x espansione zone LESSIE Rad. SI-LR5	33.500
04 SI-IVR	Infrarosso Via Radio Port. 12 mt. batteria 9 V. x LESSIE SI-LR5	141.000
05 SI-RSW	Radioswitch amplif. x contatti switsch NC. Batteria 9 V. x SI-LR5	98.500
06 SV-C4R	Sirena CONDOR + Lampeggiat. Via Radio 220 V. x LESSIE SI-LR5	600.000
07 SI-RF1	Rivelatore di Fumo x Antincendio Batter. 9 V. 305 MHz x SI-LR5	228.000
08 SB-WD3	Centrale d'allarme completa rivel. infras. sirena radioc. A 220	605.000
09 SB-SAR	Sirena autoalimentata radio x SB-WD3 completa di presa 220 V	287.500
10 SB-RAD	Radiocomando codificato x SB-WD3 ins/disin. può coman. al. auto	70.000




COD. ART.	DESCRIZIONE	PREZZO IMPONB.
003	RICAMBI ED ACCESSORI X CENTRALI	
01 SV-SCC	Scheda Centrale CUCCILO BOXER CBE 1 Ah tempi regolab. R.2 sc	125.000
02 SI-SL2	Scheda Centrale LESSIE UNO 2 zone CBE 1,2 Ah tempi regolab	150.000
03 SI-SL4	Scheda Centrale LESSIE DUE 4 zone tempi regolabili Relé 2 sc	185.000
04 SI-SL5	Scheda Centrale LESSIE TRE 5 zone tempi regolabili Relé 2 sc	123.500
05 SS-SLM	Scheda espansione 2 zone bilanciata x Centrale LESSIE SS-H08	70.500
06 SS-SLC	Scheda centrale tempi 2 zone comandi analisi x LESSIE SS-H08	88.000
07 SS-SDM	Scheda espansione zona tempi tamper x Centrali SS-PH8 SS-PHE	53.000
08 SS-CED	Scheda chiave elettronica con ck 1 inserit. x SS-PH8 SS-PHE	120.000
09 SV-MS1	Modulo amplif. x SWITCHALLARM 1 linea bil. sensib. allarme regolabili	30.000
10 SS-MS2	Modulo amplif. x Inerz. vibrat. 2 linee bilanc. sensib. regolabili	40.000
11 SL-LPS	Scheda soppressione falsi allarmi 4 ingressi bilanc. regolabili	164.500




COD. ART.	DESCRIZIONE	PREZZO IMPONB.
004	ALIMENTATORI STABILIZZATI UNITA' DI COMPLEMENTO	
01 SV-CB1	Alimentatore CBE 220 V. 13,8 V. cc. Regol. 1 Ah mont. a Staffa	80.000
02 S3-CBE	Alimentatore CBE 220 V. 13,8 V. cc. Regolabile 2,5 Ah mont. a Staffa	125.000
03 SL-AL5	Alimentatore CBE 220 V. 13,8 V. cc. Regol. 3 Ah x SS-PH8 SS-PHE	242.000
04 SL-AL7	Alimentatore CBE 220 V. 13,8 V. cc. Regolab. 7 Ah x UNIT.COM	542.000
05 SL-AL1	Alimentatore CBE 220 V. 27,6 V. cc. Regolab. 1,5 Ah x Antincendio	290.000
06 SL-AL4	Alimentatore CBE 220 V. 27,6 V. cc. Regolab. 4 Ah x Antincendio	542.000
07 SV-UC1	Unità di Complemento CBE 220 V. 13,8 V. cc. 1,8 Ah x Batt. ST-165	147.500
08 SV-UC2	Unità di Complemento CBE 220 V. 13,8 V. cc. 2,5 Ah x Batt. ST-115	215.000
09 ST-ALM	Alimentatore CEI 742-79-2 SWITCHING 3 Ah 12 V. 4 usc. Automatiche	697.000
10 SL-PSE	Inverter ingresso 10-15 V. cc. uscita 220 V. ac. 50 Hz 200 V.Ah	995.000

COD. ART. DESCRIZIONE
PREZZO IMPONB.
005 CHIAVI MECCANICHE ED ELETTRONICHE


01	ST-471	Chiave Minicilindrica ON-OFF 3 Ah 220 V. 2 posizioni 2 chiavi	12.000
02	ST-333	Chiave Piatta 2 scambi 3 Ah 220 V. 2 posiz. 2 ck con copripolvere	14.000
03	ST-336	Chiave Piatta ON-OFF 5 Ah 220 V. 2 posizioni 2 chiavi 2 profili	12.000
04	ST-33M	Chiave Piatta ad impulso 5 Ah 220 V. ritorno a molla 2 chiavi	13.000
05	ST-473	Chiave Cilindrica ON-OFF 5 Ah 220 V. 2 posiz. 2 chiavi antimpronta	17.000
06	ST-474	Chiave Cilindrica 2 scambi 5 Ah 220 V. 2 posizioni 2 chiavi	23.000
07	ST-CMC	Riproduzione al campione delle chiavi meccaniche piatta - cilindriche	12.000
08	ST-CP2	Blindino fusione allum. x esterno con 2 chiavi x inter. chiavi	100.000
09	SV-CE2	Chiave Elettronica 2 letture resist. 3 ck Al. 12 V. control. ck falsa	70.000
10	SV-CE5	Chiave Elettronica 2 letture resist. 5 ck Al. 12 V. control. ck falsa	85.000
11	SV-RCE	Riproduzione chiave Elettronica al campione x SV-CE2 SV-CE5	18.000
12	SV-CSE	Copia chiave supplementare richiesta illimit. x SV-CE2 SV-CE5	15.000
13	SV-INS	Inseritore supplementare serie TICINO-MAGIC per SV-CE2 SV-CE5	25.000
14	SV-INL	Inseritore supplementare 2 LED serie TICINO - MAGIC x SV-CE2/5	39.000
15	SV-ILL	Inseritore supplementare serie LIVING 2 LED per SV-CE2 SV-CE5	47.000
16	SV-C5K	Codice Compl. a 5 chiavi anche con più selezioni x SV-CE2/CE5	38.000
17	SV-CE3	Chiave Elettr. 2 letture resist. 3 ck A. 24 V. ca. contr. ck falsa	70.000
18	SL-KBS	Chiave Micropr. tas. TKB 2 relè di attiv. prog. mono/bistab. 12 V	349.000
19	SL-TKB	Tastiera supplementare da incasso o parete x chiave SL-KBS	184.000
20	SL-TKL	Tastiera da incasso o parete modulo " Living" x chiave SL-KBS	184.000
21	SL-TIM	Inseritore a tempo programmazione settimanale on/off al. 12 V	368.000
22	SH-SEC	Chiave Microprocessore ON-OFF + antirapina cod. 8 cifre 12 V	256.000
23	SH-TEC	Tastiera da incasso o parete x chiave microprocessore SH-SEC	145.000
24	SL-PH7	Chiave a tessera + cod. alfanumerico memoria x 900 tess. 12 V	1.200.000
25	SL-MCT	Tessera magnetica vergine da personalizzare con cod. x SL-PH7	17.500


006 CONTATTI MAGNETICI PULS. RIVELATORI LOGICI

01	SS-SAL	Switch Allarm x serrande o tapparelle contatto NC. impulsivo	14.250
02	ST-400	Contatto Magnetico a mattoncino NC. colleg. a fili sens. 1 cm	5.000
03	ST-405	Contatto Magnetico a mattoncino con alette NC. colleg. a fili	5.000
04	ST-410	Contatto Magnetico a mattoncino esterno NC. colleg. a morsetti	5.250
05	ST-415	Contatto Magnetico a chiodo NC. collegamento a fili sens. 1 cm	5.000
06	ST-420	Contatto Magnetico a chiodo in ottone NC. collegamento a fili	8.750
07	ST-425	Contatto Magnetico a chiodo a scambio C.NC.NA. colleg. a fili	24.500
08	ST-430	Contatto Magnetico a mattoncino a scambio C.NC.NA. colleg. a fili	24.500
09	ST-436	Contatto Magnetico a mattoncino metallico con alette col. a fili	5.500
10	ST-450	Contatto Magnetico in alluminio da pavimento NC. coll. a fili	19.500
11	ST-455	Contatto a 2 magneti x taperelle in metallo NC. coll. a fili	14.750
12	ST-460	Contatto Magnetico rettang. metallo corazzato NC. coll. a fili	14.250
13	ST-465	Contatto Magnetico cilindrico metal.corazzato NC. coll. a fili	17.750
14	ST-470	Switch ad asta per serrande contatto a scambio collegam. morsetti	19.750
15	ST-475	Pulsante Antirapina fissaggio a parete o da tavolo contat. NA	7.500
16	ST-480	Pedana Antirapina x pavimento con reset a chiave contatti NA	173.000
17	ST-485	Pulsante antirap. da parete o tav. con reset a chiave cont. NA	43.500
18	ST-486	Tappeto sensibile a passaggio dim. 400x700x4 mm contatti NA	130.000
19	SL-41Q	Contatto magnetico da incasso o esterno colleg. a fili NC.IMQ	20.000
20	SL-CB1	Contatto Magnetico a triplo bilanc. esterno colleg. a fili IMQ	368.000



COD. ART. DESCRIZIONE
PREZZO IMPONB.
017 AUTOMAZIONI SERRANDE TAPPARELLE CANCELLI.

01	SS-CD1	Programmatore per Anta Scorrevole con frizione elettr. Al. 220 V	282.000
02	SS-CD2	Programmatore per Ante Battenti con frizione elettr. Al. 220 V	282.000
03	SS-PM1	Programmatore Elettron. x 2 Motori 12 V. CBE 220 V. uso intensivo	420.000
04	SS-235	Programmatore Elettron. Passo Passo Radioricevente Al. 220 V	170.000
05	SP-MPB	Pistone Elettromec. 300 mm con sblocco x anta battente 220 V	405.000
06	SP-MPR	Pistone Elettromec. 500 mm reversibile x anta battente 220 V	440.000
07	SS-MDB	Pistone Elettromec. 300 mm con sblocco a chiave anta bat. 12 V	630.000
08	SD-PDN	Pistone Elettr. x Condom. bagno d' olio rev. x anta batt. 220 V	670.000
09	SV-MIR	Motoridutt. Interr. oleod. x ante batt. Rev. aper. 360° Port. 800 Kg. 220 V	1.205.000
10	SV-MIB	Motoriduttore Interr. oleod. x ante batt. con sblocco aper. 360° 220 V	1.210.000
11	SV-MSL	Motoridutt. Elettr. x anta scorrev. Sp. 5 Q. con sblocco 220 V	600.000
12	SV-MSB	Motoriduttore come SV-MSL con programmat. incorporato SS-CD1	916.000
13	SV-MCR	Motoriduttore oleod. x anta scorr. Sp. 10 Q. con sbloc. + Gen. R. 220 V	810.000
14	SV-MIC	Motoriduttore oleod. x anta scorr. Sp. 16 Q. con sblocco 220 V	1.015.000
15	SS-MSU	Motoriduttore universale x serran. max 22 mq. tubo 48/60 220 V	421.000
16	SS-MSB	Motoriduttore come SS-MSU con elettrofreno incorporato 220 V	525.000
17	SA-MT4	Motoridutt. x Tappar. tubo 0 45 con acces. Al. 220 V. soll. 25 Kg	405.000
18	SA-MT7	Motoridutt. x Tappar. tubo 0 45 con acces. Al. 220 V. soll. 70 Kg	456.000
19	SV-MPB	Motoriduttore per Basculanti Port. 14 Mq con access. Al. 220 V	1.150.000
20	SV-BEC	Barriera elettromeccanica con centrale Mt. 6 Alimentaz. 220 V	3.150.000
21	SV-SBC	Serratura blocco sblocco x Motoriduttori univers. con chiave	63.500
22	SS-BA1	Blindino di Alluminio da incas. con interr. x sblocco Elettrofreno	194.000
23	SS-SC1	Selettore plastica da incasso con chiave piatta apre/chiude	32.000
24	SS-SC2	Selettore plastica da parete con chiave piatta apre/chiude	32.000
25	SV-PAM	Paletto blocco d'anta a schiacciamento con ritorno a molla	75.000
26	SS-EVA	Elettroserratura univers.completa access. Ambidestra 24 V. ca	152.000
27	SA-FL8	Fotocellula sicurezza da incas. senza lente Port. 8 mt. Al. 12/24 V	100.000
28	SA-FL3	Fotocellula sicurezza da incas. con lente Port. 30 mt. Al. 12/24 V	113.000
29	SA-FLE	Fotocellula sicurezza da esterno 18 mt. alim. 12 V. cc. 24 V. ca	88.000
30	SR-CFC	Coppia Paline in acciaio verniciato 600x25x60 x Fot. FL3-FL8	127.000
31	SR-BOX	Coppia Box in acciaio verniciato da incas. 85x60x35 x FL3-FL8	46.500
32	ST-ACC	Asta a cremagliera ferro zincato x motore scorrev. lungh. 1 mt	41.000
33	SR-CPS	Costa pneumatica di sicurezza completa di tappi costo x 1 mt	26.000
34	SS-PNC	Pressostato NC/NA x barra SR-CPS completo di tubo lung. 25 cm	36.000
35	SV-TXC	Trasmittit. SV-PT1 x costa pneum. pressostato scat. stagna Bat. 9 V	150.000
36	SS-PUL	Lampeggiatore 220 V. 40 W in policarbonato mod. disco volante	52.000
37	SP-L02	Lampeggiatore 220 V. 40 W in policarbonato mod. ovale con antenna	40.000
38	SI-TX1	Minitelcomando Monocan. 12 bit codici 1024 Aliment. 12 V. 330 Mhz	36.000
39	SI-RX3	Ricevitore Mono/bistabile monocan. x SG-TX1 330 Mhz A. 12/24 V	65.000
40	SS-S1C	Soccorritore 220 V. 1 KW 2 batterie 12 V. - 24 Ah Gruppo continuità	3.000.000




COD. ART. DESCRIZIONE
PREZZO IMPONB.


015		CAVI SPECIALI ANTIFURTO ANTIFIAMMA CON SCHERMO	
01	SM-2S1	Cavo 2x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma matassa 100 mt	32.750
02	SM-4S2	Cavo 4x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma matassa 100 mt	53.000
03	SM-4S4	Cavo 2x0,50+2x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	67.000
04	SM-6SR	Cavo 2x0,50+4x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	84.500
05	SM-6S7	Cavo 6x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma matassa 100 mt	63.500
06	SM-8S3	Cavo 8x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma matassa 100 mt	84.500
07	SM-8S1	Cavo 2x0,50+6x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	105.500
08	SM-10S	Cavo 2x0,50+8x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	114.500
09	SM-12S	Cavo 2x0,50+10x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	130.250
10	SM-14S	Cavo 2x0,75+12x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	176.000
11	SD-20S	Cavo 2x0,75+20x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	321.000
12	SD-30S	Cavo 2x0,75+30x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	409.000
13	SD-40S	Cavo 2x0,75+40x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma 100 mt	564.000
14	SM-R58	Cavo coassiale nero schermato in calza 5 mm 52 ohm M. 100 mt	106.000
15	SM-R59	Cavo coassiale nero schermato in calza 6,2 mm 75 ohm 100 mt	124.000
16	SM-MIC	Cavo coassiale nero schermato in calza 3 mm 75 ohm M. 100 mt	163.000
17	SM-PRM	Piattina polarizzata 2x0,50 rosso/nero matassa 100 mt. x Alimentazione	40.000




016		ANTIFURTO AUTO E ACCESSORI	
01	SD-F2M	Antifurto x moto autoal. pend. blink. antiscan. 2 blocco motore	422.500
02	SD-M81	Modulo rivelatore iperfrequenza Alim. 12 V. protez. per moto	84.500
03	SD-F60	Allarme auto via radio trasm. 27 mhz ricevitore portatile bip	240.000
04	SD-CF5	Centralina con ultrasuoni blocco motore blinkr centraliz. 2 R	310.000
05	SD-F20	Antifurto auto autoalim. pend. assorb. blink. sir. 20 W c.c.b. mot. 2 telecomandi	450.000
06	SD-SE5	Antif. auto SCUBA ermet. autoal. antisc. pan. ultr. 2 bl. m.c.c. 2 Telecomandi	437.000
07	SD-F4S	Sirena con beep autoalim. pend.ck 3 suoni scalare x SD-CN2/CN3	113.000
08	SD-M14	Modulo ultras. al quarzo capsule separate in all. prov. assorbimento	100.000
09	SD-M59	Modulo x chiusure centralizzate BMW GOLF MERCEDES tempo regolabile	85.000
10	SD-M64	Modulo alzacristalli standard usc. tempor. x 2 vetri con termico	107.000
11	SD-PUC	Pulsante universale normalmente aperto regol. x porte e cofani	3.000
12	SD-RC5	Radiocomando supplementare con codice personalizzato universale	56.500
13	SD-AC5	Azionatore a motore x bloc. chius.auto 5 fili + e - fine corsa	34.000
14	SD-ST2	Kit chiusure centralizzate con centralina e fili per 2 porte	198.000
15	SD-ST4	Kit chiusure centralizzate con centralina e fili per 4 porte	282.000
16	SD-LED	Led lampeggiante adatto x segnalaz. luminosa stato antif. 12 V	7.000


COD. ART. DESCRIZIONE
PREZZO IMPONB.


007		RIVELATORI DI VIBRAZIONE O SCASSO ROTTURA VETRI	
01	ST-IN4	Sensore Inerziale per infissi pareti rigide con contatti NC	14.500
02	ST-441	Vibratore autoadesivo regolabile antimanomissione contat. NC	5.500
03	SL-SX3	Sensore Sismico sensibilità regolabile Alimentaz. 12 V. 8 mA	140.000
04	SL-AS1	Microfono Selettivo ambientale rottura vetri Al. 12 V. 30 mA	147.500
05	SL-MS9	Rivelatore sismico e termico x casseforti Aliment. 12 V c.c.	562.000
06	SL-GM3	Sensore Sismico per caveaux e casseforti Alimen. 12 V. 20 mA	767.000
07	SL-GMX	Piastra Fissaggio stabile x sens. sism. SL-GM3 su parti metalliche	90.000
08	SL-GMR	Piastra Rotante x sens. sismico SL-GM3 x cassef. con copri serratura	387.500
09	ST-443	Sonda al mercurio adesiva posizionabile sia con contat. NA-NC	14.500
10	SH-WA2	Sensore presenza acqua con cicalino usc. Relé Alim. 12 V. 20 mA	80.000



008		RIVELATORI DI MOVIMENTO VOLUMETRICI MICR/INFR.	
01	SS-DIN	DIN-DON Campanello mini allarme infrarosso incorp. batter. 9 V	82.000
02	SS-LGP	INFRAROSSO con portalampane 220 V. per illuminazione passaggi	168.000
03	SG-IDT	DOPPIA TECNOLOGIA micr/infr. port. 12 mt. reg. A. 12 V. Ass. 30 mA	176.000
04	SH-FBL	DOPPIA TECNOLOGIA micr/infr. P. 15 mt. reg. Al. 12 V. As. 30 mA IMQ	420.000
05	SV-ILT	INFRAROSSO passivo Port. 15 mt. grandangolo Alim. 12 V. Ass. 12 mA	60.000
06	SV-IRL	INFRAROSSO passivo Port. 30 mt. lungo raggio Alim. 12 V. A. 12 mA	60.000
07	SV-IRT	INFRAROSSO passivo Port. 15 mt. fasci tenda Alim. 12 V. Ass. 12 mA	60.000
08	SV-911	INFRAROSSO passivo con staffa Port. 15 mt. grand. A.12 V. A. 12 mA	64.000
09	SV-912	INFRAROSSO passivo con staffa Port. 30 mt. L. rag. A. 12 V. A. 12 mA	64.000
10	SV-915	INFRAROSSO passivo con staffa Port. 15 mt. tenda A. 12 V. A.12 mA	64.000
11	SV-MIM	INFRAROSSO passivo F. Ticino MAGIC Port. 8 mt. Alim. 12 V. A. 15 mA	65.000
12	SV-MIL	INFRAROSSO passivo F. LIVING Port. 8 mt. Aliment. 12 V. Ass. 15 mA	65.000
13	SH-FX3	INFRAROSSO 360 gradi conta imp. da soffitto P. 12 mt. 12 V. regolabile	369.000
14	SH-CXM	INFRAROSSO P. 3 livelli 2 schermi multif. biv. sens. P. 21x21 IMQ	499.000
15	SP-RMI	MICROONDA 12 mt. reg. sen. port. 12 V. assorb. 30 mA anten. planare	138.000




009		SBARRAMENTI INTERNI ESTERNI MICROONDE INFRAROSSI.	
01	ST-IRI	Coppia Raggi infraros. Port. 50 mt. 12 V. cc. 24 V. ca. Autoalline	290.500
02	SL-IRM	Coppia Raggi infraros. Port. 150 mt. 12 V. Assorb. 60 mA MASTER	368.000
03	SL-IRS	Coppia Raggi infraros. Port. 150 mt. 12 V. Assorb. 60 mA SLAVE	368.000
04	SL-C1M	Colonna in alluminio anodizzato altez. 1 mt. Monofac. x SL-IRM SL-IRS	379.500
05	SL-C2M	Colonna in alluminio anodizzato altez. 2 mt. Monofac. x SL-IRM SL-IRS	596.000
06	SL-C1T	Colonna in alluminio anodizzato Trifac. altez. 1 mt. x SL-IRM SL-IRS	520.000
07	SL-C2T	Colonna in alluminio anodizzato Trifac. altez. 2 mt. x SL-IRM SL-IRS	833.000
08	SL-BCI	Base in metallo fissaggio terreno completa x SL-C1M/C2M SL-C1T/2T	290.000
09	SL-TCI	Dispositivo di termostatazione 24 V. ac. x SL-C1M/C2M/C1T/C2T	160.000
10	SL-ALC	Alimentatore 220 V. 12 V. cc. 24 V. ca. per SL-IRM SL-IRS SL-TCI	135.500
11	SB-MF6	Barriera Microonde estern. int. Port. 60 mt. A. 12 V. Assorb. 70 mA	1.059.000
12	SL-NJF	Barriera Microonde esterna int. Port. 250 mt. Al. 12 V. As. 150 mA	3.200.000
13	SL-PB1	Barriera IR mult. x int.4 raggi m. 50x4x2,5 p.10 mt. 250 mA 12 V	868.000
14	SL-PB2	Barriera IR mult. x int.8 raggi m. 100x4x2,5 p.10 mt. 250 mA 12 V	2.759.000




COD. ART. DESCRIZIONE PREZZO IMPONB.

010 SIRENE MECCANICHE ELETTRONICHE PIEZOELETTRICHE



01 SR-REM	Ronzatore Piezoelettrico (cicalino) uscit. ingr. 12 V. o 1,5 V	6.500
02 ST-220	Micro Sirena Piezoelettrica Bitonale 100 dB 12 Volt. 100 mA	34.000
03 SS-610	Sirena Piezoelettrica Bitonale da parete 12 V. 115 dB 200 mA	36.000
04 SV-AF1	Sirena Piezoelettrica Bitonale Anfibia 12 V. 120 dB 200 mA	49.000
05 ST-SB2	Sirena Piezoelettrica Bitonale 2 diffusori 12 V. 105 dB 100 mA	27.500
06 ST-SB4	Sirena Piezoelettrica Bitonale 4 diffusori 12 V. 115 dB 160 mA	51.500
07 ST-M40	Sirena Meccanica 40/60 W Alim. 12 V. cc. Assorb. 3/5 Ah 110 dB	80.000
08 ST-240	Sirena Meccanica 40/60 W Alimentazione 220 V. ca. 50 Hz 110 dB	80.000
09 ST-TLM	Sirena Elettronica Espon. Troncocono 40 W Alim. 12 V. 1,8 Ah	75.000
10 SH-SEN	Sirena Elettronica cont. acciaio 2 coper. ant. 12 V. 750 mA IMQ	80.000

011 SIRENE AUTOALIMENTATE AUTONOME INTERNE ESTERNE



01 SS-PZA	Sirena Piezoel. Autoal. cont. ABS x interno 110 dB 12 V. 200 mA	95.000
02 SV-S20	Sirena Elettronica AQUILA per inter. 20 W 120 dB 12 V. 1,4 Ah	130.000
03 SV-S30	Sirena Elettronica AQUILA per int. 30 W 130 dB 12 V. 1,8 Ah	153.000
04 SS-3PS	Sirena Elettr. FALCO x ester. + Lamp. 25 W 125 dB 12 V. 1,6 Ah	165.000
05 SV-C41	Sirena Elettr. CONDOR x ester. + Lamp. 30 W 130 dB 12 V. 1,8 Ah	230.000
06 ST-SAE	Sirena Allum. pres. Aut. IMQ 2° 1. x est. + Lamp. 130 dB 12 V. 1	426.000
07 SV-C23	Ah Circuito di ricambio per Sirene: SV-S20 SV-S30 SS-3PS SV-C41	80.000
08 SV-ETC	Esponenziale Altoparlante per Sirene: SV-S30 SS-3PS SV-C41 Autoalimentata	53.000


012 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ANTINCENDIO E GAS



01 ST-TE2	Centrale Antincendio FOCA UNO a 2 zone 35 Riv. x zona A. 24 V	528.000
02 ST-TE5	Centrale Antincendio FOCA DUE a 5 zone 10 Riv. x zona A. 24 V	1.165.000
03 ST-TE8	Centrale Antincendio FOCA TRE a 8 zone 10 Riv. x zona A. 24 V	1.897.500
04 ST-VUO	Rivelatore Ottico di fumo Alimentazione 10-30 V. Assorb. 10 yA	142.000
05 ST-VUR	Rivelatore Ottico di fumo Alimentazione 12 V. Ass. 20 mA R. 1 Ah	155.000
06 ST-435	Rivelatore di calore con termico temperatura fissa 60/90 gr	42.500
07 ST-202	Rivelatore Termovelocimetrico lettura 5° al secon. 24 V. 10 yA	111.000
08 ST-2R2	Rivelatore Termovelocimetrico lettura 5° al secon. 24 V. R. 1 Ah	121.500
09 ST-KC6	Badenia Segnal. acustico a campana Alim. 12 o 24 V. cc. 80 mA	125.000
10 SS-ACE	Campana Elettronica rossa con lampeggiatore Alim. 24 V. 1,2 Ah	122.000
11 ST-FB6	Pulsante Allarme incendio a frattura vetro con memor. C. NC. NA	42.500
12 ST-KDF	Flasch Elettronico allo xenon rosso FIRE Alim. 12 V. A 250 mA	55.000
13 SS-60E	Elettromagnete 60 Fg. 65 con staffe A. 24 V. x porte tagliafuoco	106.000
14 SS-LBS	Lampada Bifronte a bandiera allarme incendio cicalino 24 V	211.250
15 SS-GAI	Rivelatore di Gas Alimentaz. 12 V. con Relé Assorbimento 17 mA	159.000
16 SS-GA2	Rivelatore di Gas 220 V. con cicalino Relé uscita 5 Ah C.NC.NA	211.250


COD. ART. DESCRIZIONE PREZZO IMPONB.

013 SEGNALATORI OTTICI TELEFONICI RADIO



01 ST-L18	Lampeggiatore Flasch Allarm allo Xenon Al. 12 V. 250 mA rettangolare	55.000
02 S3-L20	Lampeggiatore Lampada incandescenza Al. 220 V. 21 W. Troncocono	35.000
03 S3-121	Lampeggiatore Lampada incandescenza Al. 12 V. 40 W. Troncocono	32.000
04 ST-RPA	Faro girevole Policarbonato Alimentaz. 12 V. 25 W. Troncocono	113.000
05 ST-RPM	Faro girevole Policarbonato Alimentaz. 12 V. 40 W. Troncocono	290.000
06 SA-TM2	Chiamata Telefonica sint. voc. 2 ch. 8 n. 24 cifr. Alim. 12 V	320.000
07 SA-TM3	Chiamata Telefonica sint. v. 2 ch. 9 n. 24 cifre Alim. 12 Volt DTMF	528.000
08 SA-TM4	Chiamata Telefonica sint. v. 4 ch. 8 n. x ch. 24 c. DTMF Al. 12 V	581.000
09 SA-TLS	Telesoccorso 4 num. messaggi 16 Al. 9 V 1 Tel.2 tasti Ascol. ambientale	634.000
10 SA-CTC	Chiam. tel. interf. cellul. contr. linea t. sint. v. 2 c. 8 n. cellul. escluso	895.000
11 SS-TCA	Trasmettitore Radio 12 V. VHF 4 W. 2 canali Al. 220 V.R.C.NC.NA	978.500
12 SS-RCA	Ricevitore Radio 12 V. VHF 4 W. 2 canali Al. 220 V. Relé .C.NC.NA	970.000
13 SS-TRI	Trasmettitore Radio Quarzo compat. centri operativi Al. 220 V	1.356.000
14 SS-TBA	Ricetrasmittente a 8 canali consenso codif. + fonia Al. 220 V	2.395.000
15 SS-TVP	Trasmettitore video da 150-300 mt. ingres. telecam. Alim. 220 V	1.523.000
16 SS-RVP	Ricevitore Video uscita monitor per SS-TVP Aliment. 220 Volt	1.580.500
17 SS-VR2	Ricevitore Video portatile con monitor 4" Alimentazione 12 V	4.576.000
18 SS-LPI	Amplificatore lineare RF 10 W. VHF Aliment. 12 V. ingres. 2-5 W	475.000
19 SS-LP4	Amplificatore lineare RF 40 W. VHF Aliment. 12 V. ingres. 3-5 W	607.500
20 SS-CHR	Amplificatore lineare per bidirezionali RF 45 W ingr. 3-15 W	1.056.000
21 SS-REA	Registratore di eventi su carta 16 eventi data, ora, stato, eventi	1.600.000
22 SS-TGV	Antenna stilo omnidirezionale 5/8 banda VHF univer. x Ricetrasmittente	155.000
23 SQ-PL1	Lampada da Tavolo con base di appoggio adattat. 220 V. b. tensione	88.500

014 BATTERIE ED ACCUMULATORI ERMETICI IN TAMPONE



01 SR-A12	Batteria alcalina 12 V. x telecomandi dim. 10x28 mm. cilindrico	2.250
02 SP-BD9	Batteria alcalina 9 V. x radiocomandi dim. 47x29 mm. rettangolare	9.750
03 ST-600	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 1 Ah dimens. 51x42x51	45.750
04 ST-601	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 1,2 Ah dimens. 97x24x51	26.500
05 ST-603	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 3 Ah dimens. 134x34x60	40.500
06 ST-632	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 3,2 Ah dimens. 66x33x118	38.750
07 ST-604	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 4 Ah dimens. 70x47x102	38.750
08 ST-605	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 6,5 Ah dimens. 151x34x94	49.250
09 ST-608	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 8 Ah dimens. 98x56x118	81.000
10 ST-610	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 V. 10 Ah dimens. 151x50x94	47.250
11 ST-112	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 1,2 Ah dimens. 97x49x51	42.250
12 ST-120	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 2 Ah dimens. 178x34x60	43.750
13 ST-165	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 6,5 Ah dimens. 151x65x94	53.000
14 ST-121	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 12 Ah dimens. 151x98x94	119.750
15 ST-118	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 18 Ah dimens. 181x76x167	155.000
16 ST-126	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 26 Ah dimens. 166x125x175	190.000
17 ST-140	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 40 Ah dimens. 196x163x174	295.750
18 ST-265	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 V. 65 Ah dimens. 271x166x190	489.250