








Sistemi di sicurezza



2000 listino prezzi



Servizio assistenza tecnica Securvera
ROMA - Via dei Monti Tiburtini, 510 tel. 06/41.73.29.41 telefax 41.73.29.90
Sede e stabilimento Stimigliano Rieti tel. 0330/288886



Securvera dal 1969





"SECURVERA E' UN MARCHIO REGISTRATO"

Benvenuti nel mondo della sicurezza e dell'automazione SECURVERA. La SECURVERA dal 1969 costruisce ed installa apparati di sicurezza ed automazioni all'avanguardia, realizzati con prodotti di alta qualità tecnologica, con certificazioni c.c.i.a.a. 5761 del 31-01-72 alla legge 46/90.

Sette buoni motivi per affidarti alla securvera e rendere la tua casa sicura intelligente:

- ① Preventivi, sopralluoghi, collaudi, ispezioni perizie gratuite;
- ② Garanzia a vita su prodotti ed impianti contro i difetti di fabbricazione;
- ③ Lavori eseguiti a regola dell'arte conforme alle norme CEI ed alla legge 46/90;
- ④ Contratti di manutenzione con formula registrata "SICURI O RIMBORSATI" assistenza ed interventi come disposto dall'articolo 12 legge 46 del 5 marzo 1990;
- ⑤ Servizio consulenza telefonica 24 ore con presidio per interventi urgenti;
- ⑥ Ampie facilitazioni di pagamento dilazioni e finanziamenti gestiti dalla "SECURFINA";
- ⑦ Il personale che installa i prodotti SECURVERA è di buona morale ed altamente specializzato sotto il continuo controllo del servizio d'ordine.

Sette buoni motivi per cambiare o ampliare il tuo sistema antifurto:

- ① Si disattiva con una sola chiave di sicurezza dall'esterno (i malintentionati hanno tutto il tempo per tentare di neutralizzarlo);
- ② Si disattiva dall'esterno tramite tastiera con codice segreto (Ebbene il codice segreto può essere intercettato con microtelecamera, o rilevato con l'applicazione di semplici lacche per capelli);
- ③ Le porte e finestre non risultano totalmente protette contro l'apertura e lo scasso. Gli ambienti interni non risultano totalmente protetti contro la presenza di intrusi; Non si può ottenere una protezione parziale che permetta di rimanere in alcuni ambienti protetti con allarme attivato.
- ④ Le sirene sono elettroniche ed autoalimentate, hanno il circuito di manomissione temporizzato, dopo l'allarme per manomissione rimane in funzione il lampeggiatore, (qualora fossero meccaniche a suono unico e continuo anche se antischiama sono fuorilegge).
- ⑤ Il dispositivo telefonico può essere usato anche come telesoccorso, antincendio, antirapina ed è omologato dal ministero superiore PP.TT.;
Si può comandare, controllare, registrare, sentire, vedere, attivare/disattivare (parte dell'impianto per la servitù) attivare/disattivare termosifoni, autoclavi o altro da qualsiasi distanza telefonicamente;
- ⑥ Le apparecchiature che compongono il sistema sono tutte autonome ed intercambiabili, compatibili con altre marche, collegate in interconnessione, controllanti e controllate, attivabili/disattivabili da più punti, con più codici o chiavi; il riconoscimento del primo codice o chiave, attiva il tempo di antirapina telefonico che si annulla con il riconoscimento dell'ultimo codice o chiave di disattivazione. (se così non è, la sicurezza è relativa);
- ⑦ E' stata rilasciata la dichiarazione di conformità alla legge 46/90 con allegato il certificato c.c.i.a.a..

INDICE

PAGINA	CATEGORIA DI ARTICOLI	CATEGORIA DI ARTICOLI	PAGINA
1	CENTRALI ELETTRONICHE D'ALLARME	SIRENE AUTOALIMENTATE AUTONOME INTERNE ESTERNE	4
1	ALLARMI VIA RADIO	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ANTINCENDIO E GAS	4
1	RICAMBI ED ACCESSORI X CENTRALI	SEGNALATORI OTTICI TELEFONICI RADIO	5
1	ALIMENTATORI STABILIZZATI UNITÀ DI COMPLEMENTO	BATTERIE ED ACCUMULATORI ERMETICI IN TAMPONE	5
2	CHIAVI MECCANICHE ED ELETTRONICHE	CAVI SPECIALI ANTIFURTO ANTIFIAMMA CON SCHERMO	6
2	CONTATTI MAGNETICI PULS. RIVELATORI LOGICI	ANTIFURTO AUTO E ACCESSORI	6
3	RIVELATORI DI VIBRAZIONE O SCASSO ROTTURA VETRI	AUTOMAZIONI SERRANDE TAPPARELLE CANCELLI	7
3	RIVELATORI DI MOVIMENTO VOLUMETRICI MICR/INFR.	TELECOMANDI E RICEVITORI RADIO-ANTENNE	8
3	SBARRAMENTI INTERNI ESTERNI MICROONDE INFRAROSSI	TELECAMERE MONITORS VIDEOCOMPRES. TV.CC.	8
4	SIRENE MECCANICHE ELETTRONICHE PIEZOELETTRICHE	PREVENTIVI TIPO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI	9

CONDIZIONI DI VENDITA

- 1- IMPEGNO CONTRATTUALE- I contratti di compravendita sono validi soltanto se accettati dalla SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. con regolare conferma d'ordine scritta. La commissione è impegnativa per l'acquirente all'atto della sua firma. Non sono ammessi salvo consenso scritto della SECURVERA la revoca o l'inadempimento di ordini o di contratti, trascorsi i termini di consegna, senza che l'acquirente abbia provveduto al ritiro dei quantitativi ordinati, sarà facoltà della SECURVERA di stornare la parte non ritirata, salvo il risarcimento dei danni relativi al mancato guadagno.
- 2- CONSEGNA- Salvo diverso accordo scritto, è pattuita presso la SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a.. I termini di consegna decorrono dalla data dell'ordine e sono puramente indicativi, legati alla disponibilità di magazzino, nessun diritto alla risoluzione del contratto o risarcimento danni potrà quindi costituire pretesa da parte dell'acquirente.
- 3- GARANZIA- La SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. garantisce a vita i suoi prodotti dai difetti di materiale o fabbricazione, e non è comunque responsabile per danni derivati dal mancato o cattivo uso e comunque la mano d'opera e trasporti non fanno parte della garanzia. Inoltre la garanzia decade se l'acquirente si trova in mora.
- 4- CONTESTAZIONI- Le eventuali contestazioni per cattivo funzionamento delle apparecchiature fornite, debbono pervenire nella sede della SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, sotto pena di decadenza sulla pretesa di sostituzione o nota credito, sempreché non presentino segni di manomissione.
- 5- PREZZI- Salvo diverso scritto, si intendono netti per contanti imposte e tasse escluse. Sui ritardi di pagamento decorreranno, dalla data di scadenza, in pieno diritto gli interessi, al tasso di sconto in uso commerciale con facoltà della SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. di emettere tratta a vista con spese. Tutte le spese giudiziali e stragiudiziali, sono a carico dell'acquirente moroso. E' facoltà della SECURVERA, di aumentare il prezzo di vendita anche nel corso dell'esecuzione della presente commissione o contratto, qualora dovessero verificarsi variazioni sul mercato, incidenti sia sui costi che sulla mano d'opera.
- 6- RISERVATO DOMINIO- La SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. si riserva la proprietà del materiale fornito, sino all'integrale pagamento del prezzo pattuito, interessi compresi. Il mancato pagamento anche di una sola rata, provocherà la perdita delle somme versate, salvo il risarcimento dei maggiori danni, inoltre, l'acquirente che oppone resistenza al ritiro del materiale fornito, anche se locato presso terzi, commette un atto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
- 7- RESPONSABILITÀ- Gli elaborati tecnici che accompagnano le forniture (schemi di montaggio, ecc.) non implicano nessuna responsabilità della SECURVERA di Orsini Carlo i.f.a. in ordine alle esecuzioni degli impianti a cui sono destinati. Essi vengono rilasciati a scopo indicativo, ad esclusivo uso del progettista e dell'ispettore tecnico, il quale può decidere a suo insindacabile giudizio l'esecuzione dell'impianto per ottenere la massima protezione, con ciò che è disponibile nella commissione. La dichiarazione di conformità alla legge 46/90 che la SECURVERA rilascia per la costruzione delle apparecchiature, non abilita l'impianto, che deve avere la sua dichiarazione rilasciata dall'installatore, art. 9 legge 46 del 05-03-90.
- 8- FORO COMPETENTE- Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del contratto è di esclusiva competenza del Foro di Poggio Mirteto (Rieti).



COD. ART.	DESCRIZIONE	PREZZO IMPONB.
PREVENTIVO TIPO PER IMPIANTI D'ALLARME PREDISPOSTI/CANTIERE O CANALINA ESCLUSO OPERE EDILI		
SV-CC1	Centrale d'allarme con batteria ST-165 senza Sirena e senza Zone	300.000
SV-CE2	Per ogni zona di esclusione/inclusione necessaria su centrali d'allarme mod. LESSIE	60.000
ST-415	Per ogni zona di esclusione/inclusione necessaria su centrali d'allarme modello DOBERMANN	110.000
SS-SAL	Chiave elettronica 2 letture resist. 3 ck Al. 12V. controllo ck falsa	200.000
SV-ILT	Contatto magnetico serie NC. x porte finestre aperture in genere	90.000
SG-IDT	Switch allarm x serrande o tapparelle contatto NC. con scheda SV-MSI	120.000
SS-610	Infrarosso passivo protezioni volumetriche grandangolo, lungo raggio, tenda	200.000
SS-3PS	Doppia tecnologia microonda infrar. per protezioni volumetriche ad alta Sicurezza	250.000
SH-IDS	Sirena elettronica piezo bitonale da interno basso assorbimento	120.000
SB-MF6	Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiatore con batteria ST-112	300.000
SV-CC1	Chiamata telefonica 2 canali sintesi vocale 7 numeri con batteria ST-112	550.000
SV-CC1	Barriera Microonde esterne Portata 60 mt. 4 frequenze protezioni perimetrali	1.800.000
PREVENTIVO TIPO IMPIANTI ANTINCENDIO PREDISPOSTI/CANTIERE O CANALINA ESCLUSO OPERE EDILI		
ST-TE2	Centrale antincendio FOCA UNO 2 zone con 2 batterie ST-165 12 V. 2 Ah	700.000
ST-TEX	Per ogni zona di esclusione inclusione aggiunta (obbligatorio il listino ST-TE4 ST-TE8)	200.000
ST-VUO	Rivelatore ottico di fumo effetto tindall istal. a 5 mt. di altezza controlla 30 mq. di volume	200.000
SS-ACE	Campana elettronica rossa con lampeggiatore Al. 24 Volt. con scritta FIRE	250.000
ST-FB6	Pulsante allarme incendio a frattura vetro con memoria d'allarme a segnalazione LED	120.000
ST-KDF	Flasch elettronico allo xenon conscritta FIRE per indicare i locali in allarme	150.000
SS-LBS	Lampada bifronte a bandiera con scritte allarme incendio e suoneria allarme	350.000
SS-60E	Elettromagnete con staffa bloccaporta per porte tagliafuoco 60 Fg alimentazione 24Volt.	250.000
PREVENTIVO TIPO PER AUTOMATIZZARE CANCELLI A 1 ANTA BATTENTE PREDISPOSTI/CANTIERE/ESCLUSO OPERE EDILI NONCHE' OTTIMIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA ESISTENTE ALLA LEGGE 46/90		
SP-MPB	Pistone elettromeccanico per anta battente fino a 3 mt. con chiave sblocco	450.000
SV-AST	Programmatore elettronico con radiorecente autoapprendimento automatico passo passo	350.000
SV-R1C	Miniradiocomando monocanale 12 bit. 433 MHz codifica casuale e personalizzata	36.000
SA-FLE	Coppia fotocellule di sicurezza da parete stagne portata 8 mt. Alimentazione 24 Volt.	200.000
SA-FL8	Coppia fotocellule di sicurezza complete di paline SR-CFC per fissaggio sul terreno	260.000
S3-L20	Lampeggiatore 220V 40W troncocono arancione più cartello segnaletico	80.000
SS-SC1	Selettore plastica con due chiave piatte di soccorso al radiocomando per apertura e chiusura	80.000
SV-TH4	Antenna accortata 433 MHz per aumentare la portata del telecomando se necessario	90.000
PREVENTIVO TIPO PER AUTOMATIZZARE CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI PREDISPOSTI/CANTIERE/ESCLUSO OPERE EDILI SCAVI O ELETRIFICAZIONE NONCHE' OTTIMIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA ESISTENTE ALLA LEGGE 46/90.		
SP-MS3	Coppia pistoni elettromeccanici per ante battenti fino a 2 mt. con sblocco a chiave	900.000
SV-PMR	Coppia pistoni elettromeccanici per ante battenti da condominio con sblocco a chiave	1.400.000
SP-CU4	Programmatore universale multifunzioni con frizione elettronica Ricevente Radio 433 MHz	350.000
SV-R1C	Miniradiocomando monocanale 12 bit. 433 MHz codifica casuale e personalizzata	45.000
SA-FLE	Coppia fotocellule di sicurezza da parete stagne portata 8 mt. Alimentazione 24 Volt.	200.000
SA-FL8	Coppia fotocellule di sicurezza complete di paline SR-CFC per fissaggio sul terreno	260.000
S3-L20	Lampeggiatore 220V 40W troncocono arancione più cartello segnaletico	80.000
SS-SC1	Selettore plastica con due chiave piatte di soccorso al radiocomando per apertura e chiusura	80.000
SV-PAM	Paletto blocco d'anta a schiacciamento con pistone e ritorno a molla	150.000
SS-EVA	Elettroserratura universale per maggiore sicurezza di chiusura su motori reversibili	200.000
PREVENTIVO TIPO PER AUTOMATIZZARE CANCELLI SCORREVOLI PREDISPOSTI/CANTIERE ESCLUSO OPERE EDILI SCAVI O ELETRIFICAZIONE NONCHE' OTTIMIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA ESISTENTE ALLA LEGGE 46/90		
SV-MSM	Modoriduttore elettromeccanico per anta scorrevole sp. 5Q con sblocco a chiave 220V	700.000
ST-ACC	Asta a cremagliera in ferro zincato per motori scorrevoli lunghi. 1 mt fissaggio a bulloni	80.000
SP-CU4	Programmatore universale multifunzioni con frizione elettronica Ricevente Radio 433 MHz	350.000
SV-R1C	Miniradiocomando monocanale 12 bit. 433 MHz codifica casuale e personalizzata	45.000
SA-FLE	Coppia fotocellule di sicurezza da parete stagne portata 8 mt. Alimentazione 24 Volt.	200.000
S3-L20	Lampeggiatore 220V 40W troncocono arancione più cartello segnaletico	80.000
SS-SC1	Selettore plastica con due chiave piatte di soccorso al radiocomando per apertura e chiusura	80.000
SV-TH4	Antenna accortata 433 MHz per aumentare la portata del telecomando se necessario	90.000
PREVENTIVO TIPO PER TV.CC. CON REGISTRATORE SU CASSETTE VHS VIDEO CON ALLARME DI AZIONAMENTO		
SG-MB1	Monitor bianco e nero 12 pollici 800 linee Alim. 220V 50hz 26W uscita secondo monitor	700.000
SG-TM0	Telecamera bianco e nero con staffa obiettivo incorporato 03 Lux 320 Lin. ottur. elettr. 12 V	600.000
S6-VR2	Videoregistratore VHS avvio con comando d'allarme 24 ore di registrazione 220V 50 Hz	2.500.000
SG-ILI	Illuminatore infrarosso interno ed esterno portata 12 mt. 12 W. con crepuscolare Alim. 220 V	700.000

COD. ART. DESCRIZIONE LIRE EURO

019	TV.CC TELECAMERE MONITOR VIDEOREGISTRATORI DUPLEX		
TM15SG-CGH	Custodia in alluminio per tel.con riscaldatore e staffa dimensioni 9x15 cm	250.000	129.11
TM16SG-CRV	Custodia alluminio riscaldatore ventilat.staf.chius.sicur.dim.13x12x36 cm	450.000	232.40
TM17SS-ALI	Alimentatore 220 V. 50 Hz 12 V.cc. 400 mA x Telecamere.protez.cortocir	80.000	41.31
TM18SG-BOV	Bradeggio orizzontale interno carico max. 7 Kg. Aliment. 24/220 V.50 Hz	540.000	278.88
TM19SG-UCB	Comando da tavolo manuale per brandeggio SG-BOV Alim. 220 V. 50 Hz	225.000	116.20
TM20SG-AV1	Amplificatore video per 1 telecamera quad.12 dB A.220 V. dim.16x20x5	250.000	129.11
TM21SG-ILI	Illuminatore infrarosso interno esterno 12 mt.12 W crepuscolare Al.220 V	700.000	361.51
TM22SG-DV4	Distributore video per 4 telecam. band. 1Hz/15MHz A.220 V. dim.16x20x5	240.000	123.94
TM23SG-4FF	Obiettivo Passo C fuoco fisso 4/8 mm focale 2.0 senza iride filtro 27	140.000	72.30
TM24SG-OMI	Obiettivo Passo C regolazione manuale iris lunghezza focale 4 mm f.1,2	290.000	149.77
TM25SG-4AI	Obiettivo Passo C auto iris 4 mm focale 1,2 senza amplificatore filtro 30,5	420.000	216.91
TM26SG-8MI	Obiettivo Passo C regolazione manuale iris lunghez. focale 8 mm f.1,2	280.000	144.60
TM27SG-8AI	Obiettivo Passo C auto iris 8 mm f.1,2 senza amplificatore filtro 30,5	410.000	211.74
TM28SG-VM1	Obiettivo vari focal 3,3/8 mm passo C regolazione manuale iris f.1,4	375.000	193.67
TM29SG-VAI	Obiettivo vari focal 3,3/8 mm passo C f.1,4 auto iris senza amplificatore	577.000	297.99
TM30SG-S4S	Selettore Ciclico manuale automat. audio 4 ingr.2 usc.cicli regol.Ali.220 V	376.000	194.18
TM31SG-S8S	Selettore Ciclico manuale automat. audio 8 ingr.2 usc. cicli.regol.Ali.220 V	465.000	240.15
TM32SG-MDV	Motion detector video 4 zone sensibil. tempo allarme regolab. Al.220 V	1.040.000	537.11
TM33SG-QVE	Quadrivisore b/n uscita 1 Video 1 quadriv. 30 immag. secon. Al.12 V. 4 W	1.120.000	578.43
TM34SG-QVC	Quadrivisore colori uscita 1 Video 1 quadriv. 30 immag.sec. Al.12 V. 4 W	2.260.000	1.167.19
TM35SG-MDM	Multiplex. Duplex 16 telecam. rivel. movimento 10 scher. div. ingr. allarm	8.445.000	4.361.47
TM36SG-MD9	Multiplex. Duplex 9 telec. rivel. movimento 10 scher. div. ingr. allarm	7.625.000	3.937.98
TM37SG-MD4	Multiplex. Duplex 4 telec. rivel. movimento 10 scher. div. ingr. allarm	3.870.000	1.998.68
TM38SG-MDC	Multiplex. Duplex colori 16 telecam. rivel. movimento 10 sche.div.ingr. allar	13.050.000	6.739.76
TM39SG-VR2	Videoregistratore VHS comando autom. allar. 24 ore Alimen. 220 V. 50 Hz	2.860.000	1.477.06
TM40SG-VR9	Videoregistratore VHS comando autom.allar.960 ore Alimen.220 V.50 Hz	3.535.000	1.825.67

020	PILE PANASONIC ALCALINE E COMMERCIALI		
BB01SA-LRV	Batterie alcalina Panasonic 12 Volt. per radiocomandi blisterata 1 pezzo	4.050	2.09
BB02SA-LR3	Batteria alcalina ministilo Panasonic 1,5 V. confezione bilster 4 pezzi	16.730	8.64
BB03SA-LR6	Batterie alcalina stilo Panasonic 1,5 V. confezione blister 4 pezzi	13.180	6.80
BB04SA-ALR	Batterie alcaline stilo Panasonic 1,5 V. confezione blister 12 pezzi	19.800	10.22
BB05SA-LR1	Batterie alcaline mezza torcia Panasonic 1,5 V. confezione blister 2 pezzi	8.280	4.27
BB06SA-LR2	Batterie alcaline torcia Panasonic 1,5 V. confezione blister 2 pezzi	10.620	5.48
BB07SA-6LR	Batteria alcalina transist. Panasonic 9 V. confezione blister 1 pezzi	10.450	5.39
BB08SM-RO3	Batterie Manganes. ministilo Panasoni. 1,5 V. confezione blister 4 pezzi	6.480	3.34
BB09SM-R6R	Batteria Manganese stilo Panasonic 1,5 V. confezione blister 4 pezzi	3.600	1.85
BB10SM-R1R	Batterie Manganese mezza torcia Panas.1,5 V. confezione blister 2 pezzi	3.060	1.58
BB11SM-R2R	Batterie Manganese torcia Panasoni.1,5 V. confezione blister 2 pezzi	3.780	1.95
BB12SM-2RR	Batteria Manganes.torcetta Panasonic 3 V. confezione blister 1 pezzi	3.960	2.04
BB13SM-3RR	Batteria Manganese piatta Panasonic 4,5 V. confezione blister 1 pezzi	3.700	1.91
BB14SM-6FR	Batteria Manganese transist. Panasonic 9 V. confezione blister 1 pezzi	3.700	1.91


021	APPARECCHIATURE ELETTR.VARIE		
AV01SQ-SAS	Saldatore elettrico per stagno Alimentaz. 220 V. 30 W confezione blister	15.000	7.74
AV02SQ-FRS	Stagno a filo 1 mm su rocchetto da 500 grammi flux 2,2 % lega 60/40	12.000	6.19
AV03SQ-TLA	Confezione lampade x auto A. 12 V. 3 lampada 1 jodio 2 fusibili 1 biluce	10.000	5.16
AV04SQ-LPC	Lampada da Tavolo snodabile vari colori 9 W Aliment. incorporato 220 V	18.000	9.29
AV05SS-CRK	Citofono radio 100 mt. con portatile parla ascolta esterno Aliment. 220 V	1.210.000	624.91

COD. ART. DESCRIZIONE LIRE EURO


001	CENTRALI ELETTRONICHE D'ALLARME		
CA01SV-CC1	Centrale CUCCIOLO senza sirena 2 chiavi p.CBE 0,8 Ah relè 2 scambi	200.000	103.29
CA02SV-CL2	Centrale BOXER con sirena 2 chiavi tonde CBE 1,5 Ah relè 2 scambi	250.000	129.11
CA03SI-UZ2	Centrale LESSIE UNO 2 zone CBE 1,2 Ah 2 chiavi piatte relè 2 scambi	285.000	147.19
CA04SS-PH4	Centrale LESSIE DUE 4 Z. bilan. mod. prog. CBE 2,5 Ah 2 ck p. relè Ant	670.000	346.02
CA05SI-UZ5	Centrale LESSIE TRE 5 zone CBE 2,5 Ah 2 chiavi piatte relè 2 scambi	350.000	180.75
CA06SS-EM8	Centrale DOBERMANN UNO 8 zone bilanciati. monocircu.2 ck CBE 2 Ah	620.000	320.20
CA07SS-PHE	Centrale DOBERMANN DUE 20 zone modul. bilanciati. 2 ck CBE 2,5 Ah	1.480.000	764.35
CA08SC-CS8	Centrale microproces.tastiera led 8 zone max 6 tastiere remote CEI 1 L	471.000	243.25
CA09SC-TC8	Tastiera led eventi inserito disinserto parzializ. supplem.x SC-CS8 max.6	181.000	93.47
CA10SC-CTT	Centrale microproc. tastiera led 8 zone combinat. telef. Alim.220 V.1,5 Ah	1.222.000	631.11
CA11SC-CTA	Centrale microproc.tastiera alfan.8 zone combinator. telef.Al.220 V.1,5 Ah	1.515.000	782.43
CA12SC-TLI	Tastiera remota LED antirimozione per coman. centrali SC-CTT SC-CTA	245.000	126.53
CA13SC-TAI	Tastiera alfanum.illum.16x2 caratteri antiapert. x centr.SC-CTT SC-CTA	535.000	276.30
CA14SC-ST5	Centrale microproc.tastier.alfan.8 zon.esp.32 comb/telef. A.220 V.CEI 2.1	1.720.000	888.30
CA15SC-TAS	Tastiera alfanumerica illum.16x 2 caratteri antiapert. x SC-ST5 max 16 T	520.000	268.55
CA16SC-MEE	Modulo espansione eventi 5 relè progr. memor. 250 ev.ass. max 100 mA	380.000	196.25
CA17SC-MEZ	Modulo espnsione 8 zone x SC-S T S max 3 moduli. assorb.max 330 mA	270.000	139.44
002	SISTEMI DI ALLARMI RADIO ED ACCESSORI		
CR01SB-WD3	Allarme WATCHDOG subsonico esclud.2 radioc.2 ck.batt.siren. A.220 V	660.000	340.86
CR02SB-WD7	Allarme WATCHOG subsonico 5 zone radio 2 filo 2 radioc.2 ck Al.220 V	750.000	387.34
CR03SI-LR5	Centrale LESSIE 5 zone modulari radio 433 MHz sirena 1 mod.1 radiocl	600.000	309.87
CR04SI-TX2	Radiocomando 433 MHz bican.inserit.disins. x SI-LR5 SB-WD3 SB-WD5	60.000	30.98
CR05SI-SDC	Scheda radio modulare con decodif. x ampliamento zone LESSIE SI-LR5	34.000	17.55
CR06SI-IVR	Infrarosso radio portata 12 mt. batteria 9 V. frequenza 433 MHz x SI-LR5	140.000	72.30
CR07SI-RSW	Radioswitch amplificatore x switch con contat.magn. nc. bat. 9 V. 433 Mhz	98.000	50.61
CR08SB-SAR	Sirena radio autoalim.lampeg.batteria 12 V.A.220 V.433 MHz x SB-WD3	460.000	237.57
CR09SV-C4R	Sirena radio autoalim.lampeg.batteria 12 V.A.220 V.433 MHz x SB-WD3	460.000	237.57
CR10SI-RFI	Rivelatore di fumo per antincendio batteria 9 Volt 433 MHz x SI-LR5	150.000	77.46
CR11SB-WD4	Combinatore tel.sint. voc.2 ck x centr. d'allarme SB-WD3 220 V. pred.tel	610.000	315.03

003	ACCESSORI PER CENTRALI D'ALLARME		
RA01SV-SCC	Scheda centrale CUCCIOLO BOXER CBE 1 Ah tempi regolabili relè 2 sc	125.000	64.55
RA02SI-SL2	Scheda centrale LESSIE UNO 2 zone CBE 1,2 Ah tempi regolabili	150.000	77.46
RA03SI-SL5	Scheda centrale LESSIE TRE 5 zone tempi regolabili relè 2 scambi	125.000	64.55
RA04SS-PEL	Scheda espansione 1 zona bilanciata per centrali SS-PH4 SS-PHE	55.000	28.40
RA05SS-TIU	Scheda tempi ingresso uscita sirena per centrali SS-PH4 SS-PHE	55.000	28.40
RA06SS-PLG	Scheda ricambio linea di guardia 24 ore per centrali SS-PH4 SS-PHE	55.000	28.40
RA07SS-CEP	Scheda chiave elettronica con 2 chiavi 1 inseritore per SS-PH4 SS-PHE	112.000	57.84
RA08SS-PWR	Modulo controllo presenza tensione 12/220 V.program. da 15 sec.17 ore	115.000	59.39
RA09SV-MSI	Modulo amplificatore x SWITCHALLARM 1 linea sensib.allarme regolabi	30.000	15.49
RA10SS-TWN	Modulo amplificatore x inerziali vibrator 2 linee bilanc. sensib. regolabil	40.000	20.65
RA11SS-TIM	Modulo temporizzatore universal. program. ingr. usc. A.12 V.cc 12/24 V.ca	40.000	20.65


004	ALIMENTATORI STABILIZZATI CARICA BATTERIE UNITA' DI COMP.		
CB01SB-AW8	Alimentatore multiuscita da 1,2/12 V.cc. adatto x apparecchi elettronici	35.500	18.33
CB02SS-ACB	Alimentatore iglobato plastica 220 V. 13,8 V.fisso 0,4 mA protett. cortocirc	80.000	41.31
CB03SV-CB1	Alimentatore CBE 220 V.13,8 V.cc. regolabile 1 Ah montaggio a staffa	90.000	46.48
CB04S3-CBE	Alimentatore CBE 220 V.13,8 V.cc. regolabile 2,5 Ah montaggio a staffa	136.000	70.23
CB05SL-AL1	Alimentatore CBE 220 V.27,6 V. c c.regolab.1,5 Ah x antincendi	306.500	158.29
CB06SV-UC1	Unità di Complemento CBE 220 V.13,8 V.cc.2 Ah per batterie ST-165	210.000	108.45
CB07SV-UC2	Unità di Complemento CBE 220 V.13,8 V.cc.2,5 Ah per batteria ST-115	310.000	160.10




COD. ART.	DESCRIZIONE	LIRE	EURO
005	CHIAVI MECCANICHE ED ELETTRONICHE TASTIERE CONTR.ACC.		
CM01ST-471	Chiave Minicilindrica ON-OFF 3 Ah 220 Volt. 2 posizioni 2 chiavi	15.000	7.74
CM02ST-333	Chiave Piatta 2 scambi 3 Ah 220 V. 2 posizioni 2 ck con copripolvere	16.000	8.26
CM03ST-336	Chiave Piatta ON-OFF 5 Ah 220 V. 2 posizioni 2 chiavi 2 profili	13.000	6.71
CM04ST-473	Chiave Cilindrica ON-OFF 5 Ah 220 V. 2 posizioni 2 chiavi antimpronta	18.000	9.29
CM05ST-CMC	Riproduzione al campione delle chiavi meccaniche piatta e cilindrica	15.000	7.74
CM06ST-CP2	Blindino fusione alluminio per esterno con 2 chivi per inseritore SV-CE2	100.000	51.64
CM07SV-CE2	Chiave Elettronica 2 letture resistive 3 chivi Al.12 V. controllo ck falsa	75.000	38.73
CM08SV-CE5	Chiave Elettronica 2 letture resistive 5 chivi Al.12 V. controllo ck falsa	100.000	51.64
CM09SV-RCE	Riproduzione chiave elettronica come campione per SV-CE2/SV-CE5	24.000	12.39
CM10SV-INS	Inseritore supplementare serie TICINO-MAGIC per SV-CE2 SV-CE5	33.000	17.04
CM11SV-INL	Inseritore supplementare serie TICINO-MAGIC 2 LED per SV-CE2/5	45.000	23.24
CM12SV-ILL	Inseritore supplementare serie LIVING 2 LED per SV-CE2 SV-CE5	47.000	24.27
CM13SV-C5K	Codice Completo a 5 chiavi anche con selezioni multiple x SV-CE2/CE5	70.000	36.15
CM14SV-CE3	Chiave Elettroniche 2 letture resistivo 3 ck A.24 V.ca.controllo ck falsa	87.500	45.18
CM15SL-KBS	Chiave microproc. tastiera TKB 2 relè di attivaz. prog. mono/bistab. 12 V	360.000	185.92
CM16SL-TKB	Tastiera supplementare da incasso TICINO o parete per chiave SL-KBS	184.000	95.02
CM17SL-TKL	Tastiera da incasso o parete modulo "LIVING" per chiave SL-KBS	184.000	95.02
CM19SL-PH7	Chiave a tessera con codice alfanumerico memoria x 900 tessera 12 V	1.200.000	619.74
CM20SL-MCT	Tessera magnetica vergine da personalizzare con codice per SL-PH7	20.000	10.32



006	CONTATTI MAGNETICI RIVEL. LOGICI PROTEZIONI PERIMETRALI		
CN01SS-SAL	Switch Allarm a corda per serrande tapparelle contatti NC. impulsivo	14.000	7.23
CN02ST-400	Contatto Magnetico a mattoncino NC. collegamento a fili sensibilità 1 cm	5.500	2.84
CN03ST-405	Contatto Magnetico a mattoncino con alette NC. collegamento a fili	6.000	3.09
CN04ST-410	Contatto Magnetico a mattoncino esterno NC. collegamento a morsetti	6.000	3.09
CN05ST-415	Contatto Magnetico a chiodo NC collegamento a fili sensibilità 1 cm	5.500	2.84
CN06ST-420	Contatto Magnetico a chiodo in ottone NC. collegamento a fili	7.000	3.61
CN07ST-425	Contatto Magnetico a chiodo a scambio C. NC. NA. collegamento a fili	26.000	13.42
CN08ST-430	Contatto Magnetico a mattoncino a scambio C. NC. NA. collegamen.a fili	26.000	13.42
CN09ST-436	Contatto Magnetico a mattoncino metallo con allette collegamento a fili	6.000	3.09
CN10ST-450	Contatto Magnetico in alluminio da pavimento NC. collegamento a fili	25.000	12.91
CN11ST-455	Contatto a 2 Magneti per tapparelle in metallo NC. collegamento a fili	8.500	4.38
CN12ST-460	Contatto Magnetico rettangolare metallo corazzato NC. collegamento fili	15.000	7.74
CN13ST-465	Contatto Magnetico cilindrico metallo corazzato NC. collegamento a fili	19.000	9.81
CN14ST-470	Switch ad Asta per serrande contatto a scambio collegamento morsetti	19.000	9.81
CN15ST-475	Pulsante Antirapina fissaggio a parete o da tavolo contatti NA colleg.fili	7.500	3.87
CN16ST-480	Pedana Antirapina per pavimento con reset a chiave contatti NA colleg.fili	150.000	77.46
CN17ST-485	Pulsante Antirapina a parete o tavolo reset a chiave contatti NA colleg.fili	50.000	25.82
CN18ST-486	Tappeto sensibile a passaggio dim. 400x700x4 mm contatti NAcolleg.fili	130.000	67.13
CN19SL-41Q	Contatto Magnetico da incasso o da esterno collegamento a fili NC. IMQ	54.000	27.88



007	RIVELATORI VIBRAZIONE VETRI		
RV01ST-IN4	Sensore Inerziale per infissi pareti rigide contatti NC abbinare SS-TWN	15.000	7.74
RV02ST-441	Vibratore autoadesivo regolabile antimanomission. contatti N.C colleg.fili	6.000	3.09
RV03SG-RSV	Sensore Sismico sensib.regolab. LED eventi copert. pareti A. 12 V. 8 mA	115.000	59.39
RV04SC-FGV	Microfono Selettivo ambientale rottura vetri portata 7 mt. Al.12 V usc.rele	187.000	96.57
RV05SL-MS9	Rivelatore Sismico e termico per casseforti predis. copritoppa Al.12 V.	570.000	294.38
RV06SL-GM3	Sensore Sismico x caveaux e casseforti sens.scasso reg. Al.12 VI. 20 mA	925.000	477.72
RV07SL-GMX	Piastra fissaggio stabile x sensore sismico SL-GM3 x pareti metalliche	67.000	34.60
RV08SL-GMR	Piastra Rotante x sensore sismico SL-GM3 x casseforti con copritoppa	290.000	149.77
RV09ST-443	Sonda al mercurio adesiva posizionabilex vetri sia con contatti NA-NC	15.000	7.74
RV10SH-WA2	Sensore presenza acqua con cicalino uscita relè Alimentaz.12 V.20 mA	90.000	46.48



COD. ART.	DESCRIZIONE	LIRE	EURO
018	RADIOCOMANDI RICEVENTI RADIO ANTENNE TELECOMANDI TV		
TR01SV-PT1	Radiocomando Monocanale 12 bit 433 Mhz 1024 codici Alimentaz.12 V	60.000	30.98
TR02SV-PT2	Radiocomando Bicanale 12 bit 433 Mhz 1024 codici Alimentaz.12 V	65.000	33.56
TR03SV-PT3	Radiocomando Tricanale 12 bit 433 MHz 1024 codici Alimentaz.12 V	75.000	38.73
TR04SV-PT6	Radiocomando 6 canale 12 bit 433 MHz 1024 codici Alimentaz.12 V	106.000	54.74
TR05SV-RAU	Ricevente mini con antenna auto apprendimento freq.433 Mhz A.12/24 V	120.000	61.97
TR06SV-RPU	Ricevente bicanale expand.4 autoappr.freq.433 Mhz mon/temp/bis.12/24	170.000	87.79
TR07SV-RP2	Ricevente bican.expand.4 autoappr. freq.433 Mhz mon/temp/bis. 220 V	220.000	113.62
TR08SV-PQ1	Miniradioc.Monocanale quarz. 30,875 Mhz port. libero 400 mt. Alim.12 V	70.000	36.15
TR09SV-PQ2	Miniradiocom.Bicanale quarz. 30,875 Mhz port. libero 400 mt. Alim.12 V	75.000	38.73
TR10SV-PQ3	Miniradiocom.Tricanale quarz. 30,875 Mhz port. libero 400 mt. Alim.12 V	85.000	43.89
TR11SV-RQ1	Ricevente Quarz. bican. esp. 4 autoap. 30,875 Mhz mon/temp/bis.12/24	210.000	108.45
TR12SV-RQ2	Ricevente Quarz. bican. esp. 4 autoap. 30,875 Mhz mon/temp/bis. 220 V	240.000	123.94
TR13SV-MCA	Modulo canale autoapprendimento x SV-RPU SV-RP2 SV-RQ1 SV-RQ2	90.000	46.48
TR14SV-RX4	Ricevente radio 433 MHz mono bistabile 1 canale expand. 4 A. 12-24 V	75.000	38.73
TR15SV-MR4	Modulo canale x SV-RX4 codifica.12 dip. scelta 4 canali uscita relè 1 Ah	37.500	19.36
TR16SH-RX7	Ricevente 433 MHz 1 caneale C.NC.NA sonoro 6 ch. modulari x centr. all	90.000	46.48
TR17SV-MR7	Modulo canale x SV-RX7 codifica.10 dip uscita transist. negativ. x central	32.500	16.78
TR18SV-R1C	Radiocomando monocanal.433 MHz 12 bit. 1024 codici 4 canal.batt.12 V	45.000	23.24
TR19SV-R2C	Radiocomando bicanale 433 MHz 12 bit.1024 codici 4 canali batt. 12 V	50.000	25.82
TR20SV-IP1	Radiocomando autoapprend.monocan.superat.300 MHz copia freq.12 V	78.000	40.28
TR21SV-IP2	Radiocomando autoapprend.bicanale superat.300 MHz copia freq.12 V	88.000	45.45
TR22SV-R4A	Radiocomando quadric.autoapprend. 285/50 MHz freq.regol.riprogr.12 V	80.000	41.31
TR23SM-FUP	Frequenzimetro display range 190/640 MHz 4 cifre 3 batterie da 1,5 V	275.000	142.02
TR24SV-TH4	Antenna accordata 433 MHz con staffa cavo per riceventi superattive	55.000	28.40
TR25SV-THQ	Antenna accordata 30,875 MHz con staffa cavo per riceventi quarzate	65.000	33.56
TR26SS-TUF	Telecomando universale facilitato tre colori per Televisori 2 batterie 1,5 V	62.000	32.02
TR27SM-JO8	Telecomando universale sostituis. 8 telec.x TV-VCR-SAT-CTV-fac.A.6 V	62.000	32.02
TR28SM-BSU	Salvaradiocomando universale in gomma morbida vari colori blisterato 4	23.500	12.13
TR29SS-STU	Salvatelecomando universale in gomma morbida nero per televisori blist	6.250	3.22




019	TV.CC TELECAMERE MONITOR VIDEOREGISTRATORI DUPLEX		
TM01SG-MA5	Monitor b/n 5,5" 500 linee audio Aliment.12 V. cc. dimensioni. 15x13x19	465.000	240.15
TM02SG-MB1	Monitor b/n 12" 800 linee Alimentaz.220/12/24 V. dimensioni 30x30x31	700.000	361.51
TM03SG-MA9	Monitor b/n 9" 800 linee audio Aliment.220/12/24 V. dimensioni 24x25x26	770.000	397.67
TM04SG-MC4	Monitor b/n 12" 800 linee ciclico 4 canali Alim.220 V. dimens. 30x30x31	890.000	459.64
TM05SG-MQ1	Monitor b/n 12" 800 linee Quadrisore incorpor.Alim.220 V. dim. 30x30x31	1.960.000	1.012,25
TM06SG-MCC	Monitor colori PAL 10" 420 linee ciclico 4 can. orol. A. 220 V. d. 36x34x38	2.330.000	1.203,34
TM07SG-MCM	Monitor colori PAL 14" 420 linee Alimentaz. 220 V. dimens. 36x34x38	1.700.000	877.97
TM08SG-TSO	Microtelecamera b/n con obiet.3,6-0,5 lux 380 linee otturat.elettron.12 V	297.500	153.64
TM09SG-TCO	Microtelecamera.b/n contenit.obiet.3,6-0,5 lux 320 linee.ottur.elettr.12 V	330.000	170.43
TM10SG-TMO	Telecamera miniatura con staffa obiettivo 3,6-380 linee 0,2 lux Alim.12 V	510.000	263.39
TM11SG-TCS	Telecamera b/n passo C/CS 0,1 lux 460 linee A. 12 V. dimens. 60x50x110	521.000	269.07
TM12SG-TCA	Telecamera b/n passo C/CS 0,1 lux 460 lin.audio A.12 V. dim. 60x50x110	585.000	302.12
TM13SG-TSA	Telecamera b/n passo C/CS 0,1 lux .Iris 460 l.audio A.12 V. d. 60x50x110	715.000	369.26
TM14SG-TPC	Telecamera Colori 1/3"A. ris. 530 linee passo C/CS 0,4 lux Aliment.12 V	1.270.000	655.90




COD. ART.	DESCRIZIONE	LIRE	EURO
012	ANTINCENDIO RIVELATORI FUMO GAS BLOCCA PORTE TAGLIAF.		
AG01ST-TE2	Centrale Antincendio FOCA UNO a 2 zone port. 35 rivel.x zona Al. 24 V	740.000	382.17
AG02ST-TE5	Centrale Antincendio FOCA DUE a 5 zone port.10 rivel.x zona Al. 24 V	1.060.000	547.44
AG03ST-TE8	Centrale Antincendio FOCA TRE a 8 zone port.10 rivel. x zona Al. 24 V	1.850.000	955.44
AG04ST-VUO	Rivelatore Ottico di fumo effetto Tindall Aliment. 10-30 VI. assorb. 10 yA	130.000	67.13
AG05ST-VUR	Rivelatore Ottico di fumo effetto Tindall Al. 10-30 V. ass. 20 mA relè 1 Ah	140.000	72.30
AG06ST-435	Rivelatore di calore con termico temperatura fissa 60/90 gradi aplic. diret	40.000	20.65
AG07ST-202	Rivelatore Termovelocimetrico lettura 5 gradi al secondo 10-30 Volt.10 yA	100.000	51.64
AG08ST-2R2	Rivelatore Termovelocimetrico lettura 5 gradi al secon.10-30 V. relè 1 Ah	110.000	56.81
AG09ST-KC6	Badenia Segnalatore acustico a campana rossa Alim. 12 o 24 Vol. 80 mA	120.000	61.97
AG10SS-ACE	Campana Elettronica in contenitore rosso con lampeggiatore Alim. 24 V	130.000	67.13
AG11ST-FB6	Pulsante Allarme incendio a rottura vetro con memoria di allar. C.NC.NA	40.000	20.65
AG12ST-KDF	Flasch Elettronico allo xenon rosso con scritta FIRE Alim.24 V. 250 mA	55.000	28.40
AG13SS-60E	Elettromagnete 60 Fg. con staffa Aliment. 24 Volt. per porte tagliafuoco	106.000	54.74
AG14SS-LBS	Lampada Bifronte a bandiera allarme incendio con cicalino allarm. 24 Vol	180.000	92.96
AG15SS-GAI	Rivelatore di Gas butan.prop.g.p.l.alcol Alim.12 VI. con relè assor. 17 mA	150.000	77.46
AG16SS-GA2	Rivelatore di Gas 220 V. con cicalino d'allarme relè uscita 5 Ah C.NC.NA	160.000	82.63
AG17ST-SAE	Sirena Piezoelettrica per incendio rossa plastica 24 VI.115 dB 140 mA	80.000	41.31




013	LAMPEGGIATORI CHIMATE TELEF. CELLULARI REGISTR.EVENTI		
ST01ST-L18	Lampeggiatore Flasch scritta Allarm allo Xenon rettangol.A.12 V. 250 mA	55.000	28.40
ST02S3-L20	Lampeggiatore tronco cono lampada incandescenza Alim. 220 VI. 21 W	35.000	18.07
ST03S3-121	Lampeggiatore tronco cono lampada incandescenza Alim. 12 Volt. 40 W	32.000	16.52
ST04ST-RPA	Faro Girevole policarbonato Al. 12 V. 25 W troncocon. cupula x machina	95.000	49.06
ST05ST-RPM	Faro Girevole policarbonato Al. 12 V. 40 W troncocon. cupula x macchina	180.000	92.96
ST06SH-IDS	Chiamata Telef.sintes. vocal.2 ch 7 num.24 cifr.cod.acc.12 V.DEC/DTMF	285.000	147.19
ST07SA-CT1	Chiamata Telef.sintes. vocal.1 ch 8 num. 24 cifr. codic. acces. 12 V. DTMF	340.000	175.59
ST08SA-CT2	Chiamata Telef. sintes. vocal. 2 ch 8 num. 24 cifr. codic. acces. 12 V. DTMF	460.000	237.57
ST09SA-ICG	Interfaccia x cellulare ERICS/GSM adatta comb. telef. DTMF quls. marca	387.000	199.86
ST10SA-DCE	Chiamata x cellulare Motorola ETACS sintesi vocale 2 ch. 8 num. 24 cifre	635.000	327.95
ST11SA-DTE	Chiamata Telef.interf.cellul.Motor. ETACS sintesi vocal. 2 ch.8.num.24 cifr	760.000	392.50
ST12SA-DCG	Chiamata x cellulare Ericsson GSM sintesi vocale 2 canali 8 num.24 cifre	670.000	346.02
ST13SA-DTG	Chiamata telef. interf.x cellul.Ericsson GSM sintesi vocal.2 can.8 n.24 cifr	1.060.000	547.44
ST14SA-DGC	Chiamata telef.interf.x cellul.Erics.GSM sint.v.conten.anten. 2 ch.8 n.24 c	1.520.000	785.01
ST15SS-TCA	Trasmettitore Radio 12 V. VHF quarzat. 4 W 2 can. A. 220 V. relè C.NC.NA	1.310.000	676.55
ST16SS-RCA	Ricevitore Radio 12 V. VHF quarzat. 4 W 2 can. Al. 220 V. relè C.NC.NA	1.310.000	676.55
ST17SS-TBA	Ricetrasmittente VHF quarz. a 8 canali consenso codif. e fonia Ali. 220 V	2.800.000	1.446.07
ST18SS-REA	Registratore di eventi stampa su carta 16 eventi data ora stato zona avar	1.600.000	826.33



COD. ART.	DESCRIZIONE	LIRE	EURO
014	BATTERIE ACCUMULATORI IN TAMPONE FIAMM E SELEZIONATE		
BA01SR-A12	Batteria alcalina 12 Volt. per radiocomandi dims.10x28 mm cilindrica	2.250	1.16
BA02SP-BD9	Batteria alcalina 9 Volt. per radiocomandi dims. 47x29 mm rettangola	9.750	5.03
BA03ST-601	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 Volt.1,2 Ah dimensioni 97x25x51	21.500	11.10
BA04ST-603	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 Volt. 3 Ah dimensioni 134x34x60	38.250	19.75
BA05ST-632	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 Volt. 3,2 Ah dimensioni 66x33x118	32.000	16.52
BA06ST-604	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 Volt. 4 Ah dimensioni 70x48x102	28.500	14.71
BA07ST-672	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 Volt. 7,2 Ah dimensioni 151x34x94	47.750	24.66
BA08ST-612	Batteria accumulatore Pb ermetica 6 Volt.12 Ah dimensioni 151x50x94	42.500	21.94
BA09ST-112	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 Volt.1,2 Ah dimensioni 97x49x51	37.750	19.49
BA10ST-120	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 Volt. 2 Ah dimensioni 178x34x60	40.250	20.78
BA11ST-172	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 Volt. 7,2 Ah dimensioni 151x65x94	50.500	26.08
BA12ST-121	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 Volt.12 Ah dimensioni 151x98x94	106.000	54.74
BA13ST-118	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 Volt.18 Ah dimensioni 181x76x167	141.000	72.82
BA14ST-126	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 Volt. 26 Ah diemen. 166X175X125	176.000	90.89
BA15ST-140	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 Volt. 40 Ah dims. 196x163x174	282.000	145.64
BA16ST-265	Batteria accumulatore Pb ermetica 12 Volt. 65 Ah dims. 271x166x190	440.000	227.24
BA17SE-112	Batteria accumulatore Pb erm.marce divers.12 V. 1,2 Ah dim. 97x49x51	29.000	14.96
BA18SS-120	Batteria accumulatore Pb erm.marce divers.12 V. 2 Ah dim.178x34x60	33.000	17.04
BA19SS-170	Batteria accumulatore Pb erm.marce divers.12 V. 7 Ah dim.151x65x94	39.000	20.14



015	CAVI ANTIFURTO SCHERMATI ANTIFIAMMA TVCC CAVI SPECIALI		
CS01SM-CS2	Cavo 2x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma matassa 100 mt	27.000	13.94
CS02SM-CS4	Cavo 4x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma matassa 100 mt	41.000	21.17
CS03SM-CS6	Cavo 6x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma matassa 100 mt	55.000	28.40
CS04SM-CS8	Cavo 8x0,22 flessibile bianco schermato antifiamma matassa 100 mt	69.000	35.63
CS05SM-2S2	Cavo 2x0,50+2x0,22 flessib. bianc. scherm. antifiamma matassa 100 mt	61.000	31.50
CS06SM-2S4	Cavo 2x0,50+4x0,22 flessib. bianco scherm. antifiamma matassa 100 mt	75.000	38.73
CS07SM-2S6	Cavo 2x0,50+6x0,22 flessib. bianc. scherm. antifiamma matassa 100 mt	92.000	47.51
CS08SM-2S8	Cavi 2x0,50+8x0,22 flessib. bianc. scherm. antifiamma matassa 100 mt	105.000	54.22
CS09SM-S12	Cavo 2x0,50+10x0,22 flessib. bianc. scherm. antifiamma matassa 100 mt	115.000	59.39
CS10SM-2G4	Cavo 2x0,75+4x0,22 flessib. bianco scherm. antifiamma matassa 100 mt	90.000	46.48
CS11SM-2G8	Cavo 2x0,75+8x0,22 flessib. bianc. scherm. antifiamma matassa 100 mt	115.000	59.39
CS12SM-2GD	Cavo 2x0,75+12x0,22 flessib. bianc.scherm.antifiamma matassa 100 mt	140.000	72.30
CS13SM-R58	Cavo coassiale nero schermato diametro 5 mm 52 ohm matassa 100 mt	165.000	85.21
CS14SM-R59	Cavo coassiale nero scherm. diametro 6,2 mm 75 ohm matassa 100 mt	170.000	87.79
CS15SM-MIC	Cavo coassiale nero schermato diametro 3 mm 75 ohm matassa 100 mt	180.000	92.96
CS16SM-M2C	Cavo coassile.scherm.microm.3 mm 75 ohm 2x0,50 pol. matassa100 mt	235.000	121.36
CS17SM-PRM	Piattina polarizzata 2x0,50 rosso/nero matassa 100 mt. x Alimentazioni	45.000	23.24



016	ANTIFURTI ED ACCESSORI UTILI PER L'AUTO E PER MOTO		
AA01SD-F2M	Antifurto per moto autoalimentato pend. blink. antiscan. 2 blocco motore	390.000	201.41
AA02SD-F60	Allarme auto via radio trasmettit.27 Mhz ricevitore portatile bip bip allarm	320.000	165.26
AA03SD-CF5	Centralina con ultrasuoni blocco motore blink antidistraz. inserim.autom	350.000	180.75
AA04SD-SE5	Antif.auto SCUBA autoal. antisc. panic. ultras. bloc. motor. c.c. 2 radioc	390.000	201.41
AA05SD-M64	Modulo alzacristalli standard uscita temporizzata per 2 vetri con termico	85.000	43.89
AA06SD-PUC	Pulsante universale normalmente aperto regolabile per porte e cofani	6.000	3.09
AA07SD-RC5	Radiocomando supplementare con codice variabile personalizzato	60.000	30.98
AA08SD-AC5	Azionatore a motore 5 fili x chiusure centralizzate auto con fine corsa	50.000	25.82
AA09SD-LED	Led lampeggiante adatto x segnalazione luminosa stato antifurto 12 V	9.000	4.64

